

Ace PRODUCTS LINE UP 2022

Aceball, Aceball-21, Acheck, ciccolo, ciccolo- α ,
Wecock, Meterball, Flexible Tube, ORBIT,
Fittings, Coupling, AirMixer,
and Special Products...

ACE PRODUCTS

エースボール

ストレート



4・5・6・7・8・9

アングル



4・5・6・7・8・9

エースボール3W



2

エースボール4W



3

エースボールRV



10・11

エースボールZero

大流量タイプ



12

エースボール-21



13

チッコロ

ストレート



16・17・18・19

アングル



16・17・18・19

チッコロ-α



14・15

エーチェック



1

メーターボール

黄銅・ステンレス



20

ウィーコック

SCS13



20

オービット

ホースバンド



21

チューブクランプ



37

エア・ミキサー



50

フレキシブルチューブ

T型チューブ



48

H型チューブ



48

フリーカットチューブ



48

フレキ用パーツ



49

カップリング

片バルブタイプ



44

ノーバルブタイプ



46・47

両バルブタイプ



45

ホース継手

エースニップル(SUS)



22

ホースニップル



24

デカニップル



24

ホース継手類



25

エースジョイント(SUS)



23

ホースジョイント



26

L型ホースジョイント



27

ホースジョイント類



26・27

リング式継手

リングジョイント



28

リングエルボ



29

リングチーズ



31

リングジョイント類



28・29・30・31・32

フレア式継手

フレアジョイント



34

フレアエルボ



34

フレアチーズ



36


フレアジョイント類



35・36

ネジ継手

ニップル類



38

プッシング




40

六角ソケット



40

四角プラグ・六角プラグ



39


変換ソケット(BS・SUS)



BS: 41

SUS: 23

内外ソケット




40・41

ロックナット



39

六角キャップ



39

エルボ



42

チーズ



43

エルボ・チーズ類



42・43

クロス



39

バルブ・継手の取扱いについて

エースボールシリーズ

1. 配管接続時には

- ボール弁は流れ方向はありませんがハンドル操作に十分なスペースをとってください。
- バルブ前後の配管パイプのズレが、配管後のバルブに、無理な曲げが掛らない様にしてください。(本体を変形させる恐れがあります)
- バルブ及び配管内は、汚れ・ごみ・異物等の付着が無いことを確認してください。
- ネジ部には必ずシールテープ等のシール剤を使用してください。
- パイプ配管時は、バルブに合ったスパナをご使用ください。※バルブをバイスにくわえたり、パイプレンチに掛けることは、絶対に避けてください。
- バルブ本体は二つの部品を右ネジ接続で構成されています。配管側のネジ部を緩める力が最大の場合、バルブ本体の接続部に緩みが生じる可能性がありますのでご注意ください。
- ホース(チューブ)接続は、ホースニップル部を上下・左右にあおるなどの無理な挿入を避けてください。尚、ホース(チューブ)は十分挿入後、ホースバンド等にて固定してください。

2. 通常運転前には

- バルブを全開にして管内の異物除去のため、フラッシング作業をしてください。

3. ハンドル操作は

- ハンドルトルクは適度に軽いので、強い力で廻し過ぎないでください。(部品が破損する恐れがあります)

チッコロシリーズ

1. 配管接続時には

- 流れ方向は表示矢印に従って取り付けてください。
- バルブ前後の配管パイプのズレが、配管後のバルブに、無理な曲げが掛らない様にしてください。(本体を変形させる恐れがあります)
- バルブ及び配管内は、汚れ・ごみ・異物等の付着が無いことを確認してください。
- ネジ部には必ずシールテープ等のシール剤を使用してください。
- パイプ配管時は、ボディの“A” “→” マーク部にスパナを掛けないでください。
又、ハンドル部を持ってパイプに捻じ込まないでください。(スピンドルを曲げる恐れがあります)
※バルブをバイスにくわえたり、パイプレンチに掛けることは、絶対に避けてください。

2. 通常運転前には

- バルブを全開にして管内の異物除去のため、フラッシング作業をしてください。
尚、ロック機構の場合は、ロックナットを緩めてからハンドルを操作してください。
- グランド部は、外漏れの無い様に締付調整をしていますが、使用前に緩んでいないか確認してください。

エースフィッティング

1. 配管接続時には

- バルブ及び配管内は、汚れ・ごみ・異物等の付着が無いことを確認してください。
- ネジ部には必ずシールテープ等のシール剤を使用してください。
- 銅管継手の接続管は“O” “OL” “1/2H” を使用してください。
また、管は真円に近い物で外表面は滑らかであり、切断はパイプカッターを使用し内、外面のバリ、カエリは取り除いてください。

2. 通常運転前には

- バルブを全開にして管内の異物除去のため、フラッシング作業をしてください。

※商品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※商品およびパッケージのデザイン、仕様、外観、価格について、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※当サイト内に記載されている表示価格は、特別な記載のない限りすべてメーカー希望小売価格となります。消費税は含まれておりません。

インライン逆止弁

AT型 ニップルタイプ



RoHS 指令相当品

C3604+Niメッキ

品番	寸法	価格	入数
AT-1011R	R 1/8	1,750	100
AT-1022R	R 1/4	2,000	60
AT-1033R	R 3/8	2,850	30
AT-1044R	R 1/2	5,200	20

RoHS 指令相当品

SUS

品番	寸法	価格	入数
AT-8011	R 1/8	5,500	100
AT-8022	R 1/4	6,000	60
AT-8033	R 3/8	8,200	30
AT-8044	R 1/2	9,900	20

AS型 ソケットタイプ



RoHS 指令相当品

C3604+Niメッキ

品番	寸法	価格	入数
AS-1011R	Rc 1/8	2,450	50
AS-1022R	Rc 1/4	2,750	30
AS-1033R	Rc 3/8	3,500	20
AS-1044R	Rc 1/2	5,300	8

RoHS 指令相当品

SUS

品番	寸法	価格	入数
AS-8011	Rc 1/8	6,100	50
AS-8022	Rc 1/4	6,500	30
AS-8033	Rc 3/8	8,800	20
AS-8044	Rc 1/2	10,500	8

使用上の注意事項

1. チェックバルブは、流体を一方方向に流し、逆流を防ぐ弁装置です。
安全装置としては使用しないで下さい。
2. チェックバルブは漏れを許容しておりますので、漏れ量ゼロを必要とする使い方はしないで下さい。
3. 使用条件によっては、異音が発生する事があります（製品不良ではありません）。
4. 長時間放置後に使用する場合、初期クラッキング圧力が高くなる場合があります。
使用前に動作確認を行って下さい。

横型三方2面シート〔Lポート〕切替用



BT型

内ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BT-1111R	三方 PT1/8 (内)	3,300	10
BT-1222R	三方 PT1/4 (内)	3,300	10
BT-2333R	三方 PT3/8 (内)	4,200	5

外ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BT-3111R	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	3,300	10
BT-3222R	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	3,300	10
BT-4333R	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	4,200	5

縦型三方2面シート〔Lポート〕切替用



BM型

外ネジ×内ネジ

型番シール 標準品=紺字 RoHS 指令相当品=緑字



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BM-5111R	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	3,300	10
BM-5222R	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	3,300	10

BW型

内ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BW-5111R	三方 PT1/8 (内)	3,300	10
BW-5222R	三方 PT1/4 (内)	3,300	10

BH型

ホース口



RoHS 指令相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数	品番	価格
BH-5166	PT1/8 × φ6 × φ6	2,500	20	BH-5166R	3,000
BH-5288	PT1/4 × φ8 × φ8	2,500	20	BH-5288R	3,000
BH-5299	φ9 × φ9	2,500	20	BH-5299R	3,000
BH-5310	PT3/8 × φ10.5 × φ10.5	2,600	10	BH-5310R	3,100

BC型

ワンタッチチューブ継手



RoHS 指令相当品

品番	寸法(外ネジ×チューブ径)	価格	入数	品番	価格
BC-5166	PT1/8 × φ6 × φ6	3,800	20	BC-5166R	4,500
BC-5288	PT1/4 × φ8 × φ8	4,000	20	BC-5288R	4,700
BC-5310	PT3/8 × φ10 × φ10	4,500	10	BC-5310R	5,600

BR型

リングジョイント



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
BR-5166	PT1/8 × φ6 × φ6	3,000	10
BR-5288	PT1/4 × φ8 × φ8	3,000	10
BR-5310	PT3/8 × φ10 × φ10	3,100	10

横型三方4面シート〔Tポート〕切替用



BX型

内ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BX-1111R	三方 PT1/8 (内)	7,100	
BX-1222R	三方 PT1/4 (内)	7,100	
BX-1333R	三方 PT3/8 (内)	7,100	
BX-2333R	三方 PT3/8 (内)	8,300	
BX-2444R	三方 PT1/2 (内)	8,300	

外ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BX-3111R	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	7,100	
BX-3222R	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	7,100	
BX-3333R	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	7,100	
BX-4333R	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	8,300	
BX-4444R	PT1/2 (外) × PT1/2 (内)	8,300	

代表切替パターンと流体の流れ

開閉パターン記号	切替パターン	流体の流れ
O1		<p>①ハンドル位置Aは、ポートE、F、Gの混合または、分流とハンドル位置Bは、ポートFとGの流路への切替えです。</p> <p>②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。</p>
O2		<p>①ハンドル位置Aは、ポートE、F、Gの混合または、分流とハンドル位置Dは、ポートEとFの流路への切替えです。</p> <p>②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。</p>
S1		<p>①ハンドル位置Cは、ポートEとGの流路とハンドル位置Bは、ポートFとGの流路への切替えです。</p> <p>②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。</p>
S2		<p>①ハンドル位置Cは、ポートEとGの流路とハンドル位置Dは、ポートEとFの流路への切替えです。</p> <p>②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。</p>
WO		<p>①ハンドル位置Dは、ポートEとFの流路とハンドル位置Aは、ポートE、F、Gの混合または、分流とハンドル位置Bは、ポートFとGの流路への切替えです。</p> <p>②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。</p>
WS		<p>①ハンドル位置Dは、ポートEとFの流路とハンドル位置Cは、ポートEとGの流路とハンドル位置Bは、ポートFとGの流路への切替えです。</p> <p>②閉止しているポートの圧力がその他のポート圧力よりも高い場合、圧力の低い方へ漏れが生じる場合があります。</p>

BM型

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字



外ネジ×内ネジ
(両PT)



RoHS相当品

(PT×PF)



RoHS相当品



RoHS相当品

RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BM-9011R	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	1,800	20
BM-9022R	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	1,800	20
BM-9033R	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	2,300	20

品番	寸法	価格	入数
BM-1011	PT1/8 (外) × PF1/8 (内)	1,500	20
BM-1012	PF1/4 (内)	1,500	20
BM-1021	PT1/4 (外) × PF1/8 (内)	1,500	20
BM-1022	PF1/4 (内)	1,500	20
BM-1032	PT3/8 (外) × PF1/4 (内)	1,600	20
BM-2033	PF3/8 (内)	2,000	20
BM-2043	PT1/2 (外) × PF3/8 (内)	2,000	20

※大流量タイプはP.12

RoHS指令相当品

品番	価格
BM-1011R	1,800
BM-1012R	1,800
BM-1021R	1,800
BM-1022R	1,800
BM-1032R	1,900
BM-2033R	2,300
BM-2043R	2,300

品番	寸法	価格	入数
BM-3011	PT1/8 (外) × PF1/8 (内)	1,600	20
BM-3022	PT1/4 (外) × PF1/4 (内)	1,600	20

RoHS指令相当品

品番	価格
BM-3011R	2,000
BM-3022R	2,000

BW型

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字



内ネジ×内ネジ
(両PT)



RoHS相当品

(PT×PF)



RoHS相当品



RoHS相当品

RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BW-9011R	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	1,800	20
BW-9022R	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	1,800	20
BW-9033R	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	2,300	20

品番	寸法	価格	入数
BW-1011	PT1/8 (内) × PF1/8 (内)	1,500	20
BW-1012	PF1/4 (内)	1,500	20
BW-1021	PT1/4 (内) × PF1/8 (内)	1,500	20
BW-1022	PF1/4 (内)	1,500	20
BW-2033	PT3/8 (内) × PF3/8 (内)	2,000	20

※大流量タイプはP.12

RoHS指令相当品

品番	価格
BW-1011R	1,800
BW-1012R	1,800
BW-1021R	1,800
BW-1022R	1,800
BW-2033R	2,300

品番	寸法	価格	入数
BW-3011	PT1/8 (内) × PF1/8 (内)	1,600	20
BW-3022	PT1/4 (内) × PF1/4 (内)	1,600	20

RoHS指令相当品

品番	価格
BW-3011R	2,000
BW-3022R	2,000

材質：黄銅（Crメッキ付）

使用圧力：0.98MPa以下 使用温度：-10~80度

BS型

外ネジ×外ネジ
(両PT)



RoHS相当品

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字

RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BS-9011R	PT1/8 (外) × PT1/8 (外)	1,800	20
BS-9022R	PT1/4 (外) × PT1/4 (外)	1,800	20
BS-9033R	PT3/8 (外) × PT3/8 (外)	1,800	20
BS-9044R	PT1/2 (外) × PT1/2 (外)	2,600	10



(PT×PF)



RoHS相当品

RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数	品番	価格
BS-1011	PT1/8 (外) × PF1/8 (外)	1,500	20	BS-1011R	1,800
BS-1012	PF1/4 (外)	1,500	20	BS-1012R	1,800
BS-1021	PT1/4 (外) × PF1/8 (外)	1,500	20	BS-1021R	1,800
BS-1022	PF1/4 (外)	1,500	20	BS-1022R	1,800
BS-1023	PF3/8 (外)	1,500	20	BS-1023R	1,800
BS-1032	PT3/8 (外) × PF1/4 (外)	1,600	20	BS-1032R	1,900
BS-1033	PF3/8 (外)	1,600	20	BS-1033R	1,900
BS-2033	PT3/8 (外) × PF3/8 (外)	2,000	20	BS-2033R	2,300
BS-2034	PF1/2 (外)	2,000	20	BS-2034R	2,300
BS-2043	PT1/2 (外) × PF3/8 (外)	2,000	20	BS-2043R	2,300
BS-2044	PF1/2 (外)	2,000	20	BS-2044R	2,300

※大流量タイプはP.12



RoHS相当品

RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数	品番	価格
BS-3011	PT1/8 (外) × PF1/8 (外)	1,600	20	BS-3011R	2,000
BS-3022	PT1/4 (外) × PF1/4 (外)	1,600	20	BS-3022R	2,000
BS-3033	PT3/8 (外) × PF3/8 (外)	1,600	20	BS-3033R	2,000

BV型

内ネジ×外ネジ
(PT×PF)



RoHS相当品

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字

RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数	品番	価格
BV-1011	PT1/8 (内) × PF1/8 (外)	1,500	20	BV-1011R	1,800
BV-1012	PF1/4 (外)	1,500	20	BV-1012R	1,800
BV-1021	PT1/4 (内) × PF1/8 (外)	1,500	20	BV-1021R	1,800
BV-1022	PF1/4 (外)	1,500	20	BV-1022R	1,800
BV-1023	PF3/8 (外)	1,500	20	BV-1023R	1,800
BV-2033	PT3/8 (内) × PF3/8 (外)	2,000	20	BV-2033R	2,300
BV-2034	PF1/2 (外)	2,000	20	BV-2034R	2,300



RoHS相当品

RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数	品番	価格
BV-3011	PT1/8 (内) × PF1/8 (外)	1,600	20	BV-3011R	2,000
BV-3022	PT1/4 (内) × PF1/4 (外)	1,600	20	BV-3022R	2,000

ホース接続型

BH型

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字

外ネジ×ホース口




RoHS指令相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
BH-1106	PT1/8×φ6	1,600	20
BH-1107	φ7	1,600	20
BH-1110	φ10.5	1,700	20
BH-1206	PT1/4×φ6	1,600	20
BH-1208	φ8	1,600	20
BH-1209	φ9	1,600	20
BH-1210	φ10.5	1,700	20
BH-1309	PT3/8×φ9	1,600	20
BH-1310	φ10.5	1,600	20
BH-2310	PT3/8×φ10.5	2,100	10
BH-2414	PT1/2×φ14	2,300	10

品番	価格
BH-1106R	1,900
BH-1107R	1,900
BH-1110R	2,000
BH-1206R	1,900
BH-1208R	1,900
BH-1209R	1,900
BH-1210R	2,000
BH-1309R	1,900
BH-1310R	1,900
BH-2310R	2,400
BH-2414R	2,700

※大流量タイプはP.12



RoHS指令相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
BH-3106	PT1/8×φ6	1,800	20
BH-3107	φ7	1,800	20
BH-3208	PT1/4×φ8	1,800	20
BH-3209	φ9	1,800	20
BH-3309	PT3/8×φ9	1,900	20
BH-3310	φ10.5	1,900	20

品番	価格
BH-3106R	2,200
BH-3107R	2,200
BH-3208R	2,200
BH-3209R	2,200
BH-3309R	2,300
BH-3310R	2,300

BY型

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字

外ネジ×ホース口(ナットタイプ)



RoHS指令相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
BY-1106	PT1/8×φ6	1,850	20
BY-1208	PT1/4×φ8	1,850	20
BY-1209	φ9	1,850	20
BY-1310	PT3/8×φ10.5	1,900	10
BY-2414	PT1/2×φ14	2,600	10

品番	価格
BY-1208R	2,200
BY-1209R	2,200
BY-1310R	2,300
BY-2414R	3,200

※大流量タイプはP.12



RoHS指令相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
BY-3208	PT1/4×φ8	2,100	20
BY-3209	φ9	2,100	20
BY-3310	PT3/8×φ10.5	2,200	10

品番	価格
BY-3208R	2,600
BY-3209R	2,600
BY-3310R	2,700

ナイロンチューブ接続型

BC型

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字

外ネジ×ワンタッチチューブ



RoHS指令相当品



RoHS相当品

品番	寸法(外ネジ×チューブ径)	価格	入数
BC-1106	PT1/8×φ6	2,150	20
BC-1108	φ8	2,200	20
BC-1206	PT1/4×φ6	2,150	20
BC-1208	φ8	2,200	20
BC-1210	φ10	2,550	20
BC-1308	PT3/8×φ8	2,200	20
BC-1310	φ10	2,550	20
BC-2310	PT3/8×φ10	3,100	10

品番	価格
BC-1106R	2,550
BC-1108R	2,650
BC-1206R	2,550
BC-1208R	2,650
BC-1210R	3,050
BC-1308R	2,650
BC-1310R	3,050
BC-2310R	3,700

RoHS指令相当品



RoHS相当品

品番	寸法(外ネジ×チューブ径)	価格	入数
BC-3106	PT1/8×φ6	2,300	20
BC-3108	φ8	2,350	20
BC-3206	PT1/4×φ6	2,300	20
BC-3208	φ8	2,350	20
BC-3210	φ10	2,700	20
BC-3308	PT3/8×φ8	2,700	20
BC-3310	φ10	2,700	20

品番	価格
BC-3106R	2,750
BC-3108R	2,800
BC-3206R	2,750
BC-3208R	2,800
BC-3210R	3,250
BC-3308R	3,250
BC-3310R	3,250

ウレタンチューブ接続型

BU型

外ネジ×ウレタンチューブ接続




RoHS相当品

RoHS指令相当品


品番	寸法(外ネジ×チューブ径)	価格	入数
BU-1165R	PT1/8×φ10 (内径φ6.5)	2,050	20
BU-1185R	φ12.5 (内径φ8.5)	2,100	20
BU-1265R	PT1/4×φ10 (内径φ6.5)	2,050	20
BU-1285R	φ12.5 (内径φ8.5)	2,100	20
BU-1365R	PT3/8×φ10 (内径φ6.5)	2,050	20
BU-1385R	φ12.5 (内径φ8.5)	2,100	20

ハンドル種類と切換パターン ※詳細は、製品カタログをご参考ください。

ショートハンドル、カラーハンドルも用意しています。
使用するスペース、環境や流体の種分けなどにあわせて
お選びください。
標準はオレンジ色です。



●ハンドル位置自由自在 使用する箇所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。



銅管接続型(リング玉式)

BR型

外ネジ×リング式



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
BR-1106	PT1/8×φ6	1,800	20
BR-1206	PT1/4×φ6	1,800	20
BR-1202	φ6.35	1,800	20
BR-1208	φ8	1,800	20
BR-1308	PT3/8×φ8	1,800	20
BR-1303	φ9.53	1,900	20
BR-1310	φ10	1,900	20
BR-2303	PT3/8×φ9.53	2,400	10
BR-2310	φ10	2,400	10
BR-2410	PT1/2×φ10	2,500	10
BR-2412	φ12	2,600	10
BR-2404	φ12.7	2,600	10



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
BR-3106	PT1/8×φ6	1,950	20
BR-3206	PT1/4×φ6	1,950	20
BR-3202	φ6.35	1,950	20
BR-3208	φ8	1,950	20
BR-3308	PT3/8×φ8	2,000	20
BR-3303	φ9.53	2,000	20
BR-3310	φ10	2,000	20

銅管接続型(フレアド(拡管)式)

BF型

外ネジ×フレアー式



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
BF-1106	PT1/8×φ6	1,900	20
BF-1206	PT1/4×φ6	1,900	20
BF-1202	φ6.35	1,900	20
BF-1208	φ8	1,900	20
BF-1303	PT3/8×φ9.53	1,950	20
BF-1310	φ10	1,950	20
BF-2303	PT3/8×φ9.53	2,600	10
BF-2310	φ10	2,600	10
BF-2412	PT1/2×φ12	2,700	10
BF-2404	φ12.7	2,700	10



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
BF-3106	PT1/8×φ6	2,000	20
BF-3206	PT1/4×φ6	2,000	20
BF-3202	φ6.35	2,000	20
BF-3208	φ8	2,000	20
BF-3303	PT3/8×φ9.53	2,100	10
BF-3310	φ10	2,100	10

材質：黄銅（Crメッキ付）

使用圧力：0.98MPa以下 使用温度：-10~80度

ピーコックの替りに

BD型

外ネジ×ドレン口

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字



RoHS指令相当品



RoHS相当品

品番	寸法	価格	入数
BD-1100	PT1/8	1,450	20
BD-1200	PT1/4	1,450	20
BD-1300	PT3/8	1,450	20
BD-2400	PT1/2	2,000	20

品番	価格
BD-1100R	1,700
BD-1200R	1,700
BD-1300R	1,700
BD-2400R	2,400



RoHS相当品

品番	寸法	価格	入数
BD-3100	PT1/8	1,650	20
BD-3200	PT1/4	1,650	20
BD-3300	PT3/8	1,650	20

RoHS指令相当品

品番	価格
BD-3100R	2,000
BD-3200R	2,000
BD-3300R	2,000

カランの替りに

BL型

外ネジ×ドレン口

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字



RoHS指令相当品



RoHS相当品

品番	寸法	価格	入数
BL-1100	PT1/8	2,000	20
BL-1200	PT1/4	2,000	20
BL-1300	PT3/8	2,000	20
BL-2400	PT1/2	2,800	10

※大流量タイプはP.12

品番	価格
BL-1100R	2,400
BL-1200R	2,400
BL-1300R	2,400
BL-2400R	3,400

メートルコック・ゲージコックの替りに

BK型

ストレート内ネジ（PF×PF）

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字



RoHS指令相当品



RoHS相当品

品番	寸法	価格	入数
BK-1022	PF1/4	1,900	20
BK-1033	PF3/8	1,900	20

品番	価格
BK-1022R	2,300
BK-1033R	2,300

カップリングとの接続に

BO型

外ネジ×ワンタッチカップリング接続

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字



RoHS指令相当品



RoHS相当品

品番	寸法(外ネジ×カップリング・プラグ)	価格	入数
BO-1100	PT1/8	1,900	20
BO-1200	PT1/4	1,900	20
BO-1300	PT3/8	1,900	20

P.43のカップリングのソケットに接続可能

品番	価格
BO-1100R	2,300
BO-1200R	2,300
BO-1300R	2,300

リボルビング・バルブ

BM型

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字

外ネジ×内ネジ
(両PT)



RoHS相当品

RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BM-7911R	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	2,800	10
BM-7922R	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	2,800	10



(PT×PF)



RoHS相当品

RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BM-7011	PT1/8 (外) × PF1/8 (内)	2,300	10
BM-7022	PT1/4 (外) × PF1/4 (内)	2,300	10

品番	価格
BM-7011R	2,800
BM-7022R	2,800



RoHS相当品

RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BM-8011	PT1/8 (外) × PF1/8 (内)	2,500	10
BM-8022	PT1/4 (外) × PF1/4 (内)	2,500	10

品番	価格
BM-8011R	3,000
BM-8022R	3,000

BW型

内ネジ×内ネジ
(両PT)



RoHS相当品

RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
BW-7911R	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	2,800	10
BW-7922R	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	2,800	10



ホース接続型

BH型

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字

外ネジ×ホース口



RoHS相当品

RoHS 指令相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子径)	価格	入数
BH-7106	PT1/8 × φ6	2,400	10
BH-7107	φ7	2,400	10
BH-7208	PT1/4 × φ8	2,400	10
BH-7209	φ9	2,400	10
BH-7310	PT3/8 × φ10.5	2,500	10

品番	価格
BH-7106R	2,900
BH-7107R	2,900
BH-7208R	2,900
BH-7209R	2,900
BH-7310R	3,000



RoHS相当品

RoHS 指令相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子径)	価格	入数
BH-8106	PT1/8 × φ6	2,600	10
BH-8107	φ7	2,600	10
BH-8208	PT1/4 × φ8	2,600	10
BH-8209	φ9	2,600	10
BH-8310	PT3/8 × φ10.5	2,700	10

品番	価格
BH-8106R	3,100
BH-8107R	3,100
BH-8208R	3,100
BH-8209R	3,100
BH-8310R	3,250

ナイロンチューブ接続型

BC型

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字

外ネジ×ワンタッチチューブ



RoHS指令相当品



RoHS相当品

品番	寸法(外ネジ×チューブ径)	価格	入数
BC-7106	PT1/8×φ6	2,900	10
BC-7208	PT1/4×φ8	2,950	10
BC-7310	PT3/8×φ10	3,200	10

品番	価格
BC-7106R	3,450
BC-7208R	3,500
BC-7310R	3,800

RoHS指令相当品



RoHS相当品

品番	寸法(外ネジ×チューブ径)	価格	入数
BC-8106	PT1/8×φ6	3,100	10
BC-8208	PT1/4×φ8	3,200	10
BC-8310	PT3/8×φ10	3,500	10

品番	価格
BC-8106R	3,700
BC-8208R	3,800
BC-8310R	4,200

銅管接続型(リング玉式)

BR型

外ネジ×銅管用リング式



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
BR-7106	PT1/8×φ6	2,700	10
BR-7208	PT1/4×φ8	2,700	10
BR-7310	PT3/8×φ10	2,800	10



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
BR-8106	PT1/8×φ6	2,800	10
BR-8208	PT1/4×φ8	2,800	10
BR-8310	PT3/8×φ10	2,900	10

RVの特徴



- バルブ本体と、取付部が独立して回転します。

セット角度と、取付口が自由に設定できます。
狭い場所でも簡単に接続できます。




- このような時、御検討ください！

ハンドルの位置を真上にしたいが、PTネジの為もうすこしの所でねじ込めない、又、戻す事もできない。




ヘッダー管等への取り付けでできるだけ
取り付けピッチを最小にして
小型軽量化を計りたい。

※ハンドルを変えることで、
最小ピッチを変更することが
できます。(P.7参考)



バルブ取り付け時も壁があって
直接取り付けられず、なお、配管を
随時振り換えなければならない。



注)加圧時にRV回転部を動かす事はお控えください

BM型

外ネジ×内ネジ



品番	寸法	ボール内径	価格	入数
BM-0033	PT3/8 (外) × PF3/8 (内)	10φ	3,200	10
BM-0044	PT1/2 (外) × PF1/2 (内)	10φ	3,400	10
BM-0066	PT3/4 (外) × PF3/4 (内)	13φ	4,100	10

BW型

内ネジ×内ネジ



品番	寸法	ボール内径	価格	入数
BW-0033	PT3/8 (内) × PF3/8 (内)	10φ	3,200	10
BW-0044	PT1/2 (内) × PF1/2 (内)	10φ	3,400	10
BW-0066	PT3/4 (内) × PF3/4 (内)	13φ	4,100	10

BS型

外ネジ×外ネジ



品番	寸法	ボール内径	価格	入数
BS-0033	PT3/8 (外) × PF3/8 (外)	10φ	3,000	10
BS-0044	PT1/2 (外) × PF1/2 (外)	10φ	3,000	10
BS-0066	PT3/4 (外) × PF3/4 (外)	13φ	3,500	10

BH型

外ネジ×ホース口



品番	寸法(外ネジ×竹の子径)	ボール内径	価格	入数
BH-0440	PT1/2 × φ12.7	10φ	3,400	10
BH-0414	φ14	10φ	3,400	10
BH-0416	φ16	10φ	3,400	10
BH-0620	PT3/4 × φ20.5	13φ	3,800	10

BY型

外ネジ×ホース口(ナットタイプ)



品番	寸法(外ネジ×竹の子径)	ボール内径	価格	入数
BY-0414	PT1/2 × φ14	10φ	3,700	10
BY-0620	PT3/4 × φ20.5	13φ	4,500	5

BL型

外ネジ×ドレン口



品番	寸法	ボール内径	価格	入数
BL-0400	PT1/2	10φ	4,000	10
BL-0600	PT3/4	13φ	4,400	10

UW型

内ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
UW-1011	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	4,200	10
UW-1022	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	4,200	10
UW-1033	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	5,200	5

UM型

外ネジ×内ネジ



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
UM-1011	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	4,200	10
UM-1022	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	4,200	10
UM-1033	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	5,200	5

US型

外ネジ×外ネジ



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
US-1011	PT1/8 (外) × PT1/8 (外)	4,200	10
US-1022	PT1/4 (外) × PT1/4 (外)	4,200	10
US-1033	PT3/8 (外) × PT3/8 (外)	5,200	5

UH型

外ネジ×ホース口



RoHS 指令相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
UH-1106	PT1/8 × φ6	4,600	10
UH-1107	φ7	4,600	10
UH-1108	φ8	4,600	10
UH-1110	φ10.5	4,600	10
UH-1207	PT1/4 × φ7	4,600	10
UH-1208	φ8	4,600	10
UH-1209	φ9	4,600	10
UH-1210	φ10.5	4,600	10
UH-1309	PT3/8 × φ9	5,500	5
UH-1310	φ10.5	5,500	5

UL型

外ネジ×ドレン口



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
UL-1100	PT1/8	5,500	10
UL-1200	PT1/4	5,500	10
UL-1300	PT3/8	6,500	5

SW型

内ネジ×内ネジ
(パネル取付+ロック付)



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SW-1011	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	7,000	10
SW-1022	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	7,000	10
SW-1033	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	8,000	10

(ロック付+開度指示)



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SW-7011	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	10,000	
SW-7022	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	10,000	
SW-7033	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	10,700	

受注生産品

(パネル取付+ロック付+開度指示)



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SW-8011	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	10,200	
SW-8022	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	10,400	
SW-8033	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	11,000	

受注生産品

SM型

外ネジ×内ネジ
(パネル取付+ロック付)



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SM-1011	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	7,000	10
SM-1022	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	7,000	10
SM-1033	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	8,000	10

(ロック付+開度指示)



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SM-7011	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	10,000	
SM-7022	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	10,000	
SM-7033	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	10,700	

受注生産品

(パネル取付+ロック付+開度指示)



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SM-8011	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	10,200	
SM-8022	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	10,400	
SM-8033	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	11,000	

受注生産品

SS型

外ネジ×外ネジ
 (パネル取付+ロック付)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SS-1011	PT1/8 (外) × PT1/8 (外)	7,000	10
SS-1022	PT1/4 (外) × PT1/4 (外)	7,000	10
SS-1033	PT3/8 (外) × PT3/8 (外)	8,000	10

(ロック付+開度指示)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SS-7011	PT1/8 (外) × PT1/8 (外)	10,000	
SS-7022	PT1/4 (外) × PT1/4 (外)	10,000	
SS-7033	PT3/8 (外) × PT3/8 (外)	10,700	

受注生産品

(パネル取付+ロック付+開度指示)




RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SS-8011	PT1/8 (外) × PT1/8 (外)	10,200	
SS-8022	PT1/4 (外) × PT1/4 (外)	10,400	
SS-8033	PT3/8 (外) × PT3/8 (外)	11,000	

受注生産品


パネル取付けの説明

● パネル取付が○孔の場合



1. グランドナットを残し、上部を外す
2. パネルの孔にグランドナット部を挿入
3. パネル用ロックナットを閉めバルブを固定
4. 指示線入りロックナットを止まるまでねじ込む
5. インジケーターをはめ込む
(配管後、全閉状態で■印が手前になる様にはめ込む)
6. ハンドルをはめ込む
7. 銘板・座金を入れ、六角ナットを締め付けて完了

● パネル取付がU字型はめこみの場合



1. パネル用ロックナットを回転させて、パネルの厚み以上に隙間をあける
2. パネルのU字型開口部にバルブを挿入
3. パネル用ロックナットを閉めバルブを固定

● 手軽な開度指示装置



新しくインジケーター
 (開度指示器) による
 流量定量装置付が生
 まれました。
 PAT.PEND

CW型

内ネジ×内ネジ

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字



RoHS相当品

RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CW-1011	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	1,320	20
CW-1022	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	1,450	20
CW-1033	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	1,580	20

品番	価格
CW-1011R	1,580
CW-1022R	1,750
CW-1033R	1,900



RoHS相当品

RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CW-3011	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	1,320	20
CW-3022	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	1,450	20
CW-3033	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	1,650	15

品番	価格
CW-3011R	1,580
CW-3022R	1,750
CW-3033R	1,980

(パネル取付+ロック付)



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CW-6011R	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	4,600	
CW-6022R	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	4,600	
CW-6033R	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	4,800	

受注生産品

(ロック付+開度指示)



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CW-7011R	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	5,800	
CW-7022R	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	5,800	
CW-7033R	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	6,000	

受注生産品

(パネル取付+ロック付+開度指示)



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CW-8011R	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	7,000	
CW-8022R	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	7,000	
CW-8033R	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	7,300	

受注生産品

CM型

外ネジ×内ネジ

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字



RoHS相当品

RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CM-1011	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	1,320	20
CM-1022	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	1,450	20
CM-1033	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	1,580	20

品番	価格
CM-1011R	1,580
CM-1022R	1,750
CM-1033R	1,900



RoHS相当品

RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CM-3011	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	1,320	20
CM-3022	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	1,450	20
CM-3033	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	1,650	15

品番	価格
CM-3011R	1,580
CM-3022R	1,750
CM-3033R	1,980

(パネル取付+ロック付)



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CM-6011R	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	4,600	
CM-6022R	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	4,600	
CM-6033R	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	4,800	

受注生産品

材質：黄銅（Crメッキ付）
使用圧力：0.98MPa以下 使用温度：-10～80度

CM型

(ロック付+開度指示)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CM-7011R	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	5,800	
CM-7022R	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	5,800	
CM-7033R	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	6,000	

受注生産品



(パネル取付+ロック付+開度指示)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CM-8011R	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	7,000	
CM-8022R	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	7,000	
CM-8033R	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	7,300	

受注生産品

CS型

外ネジ×外ネジ

型番シール 標準品=紺字 RoHS 指令相当品=緑字



品番	寸法	価格	入数
CS-1011	PT1/8 (外) × PT1/8 (外)	1,450	20
CS-1022	PT1/4 (外) × PT1/4 (外)	1,450	20
CS-1033	PT3/8 (外) × PT3/8 (外)	1,600	20

RoHS 指令相当品

品番	価格
CS-1011R	1,750
CS-1022R	1,750
CS-1033R	1,920

品番	寸法	価格	入数
CS-3011	PT1/8 (外) × PT1/8 (外)	1,450	20
CS-3022	PT1/4 (外) × PT1/4 (外)	1,450	20
CS-3033	PT3/8 (外) × PT3/8 (外)	1,600	15

RoHS 指令相当品

品番	価格
CS-3011R	1,750
CS-3022R	1,750
CS-3033R	1,920

(パネル取付+ロック付)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CS-6011R	PT1/8 (外) × PT1/8 (外)	4,600	
CS-6022R	PT1/4 (外) × PT1/4 (外)	4,600	
CS-6033R	PT3/8 (外) × PT3/8 (外)	4,800	

受注生産品

(ロック付+開度指示)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CS-7011R	PT1/8 (外) × PT1/8 (外)	5,800	
CS-7022R	PT1/4 (外) × PT1/4 (外)	5,800	
CS-7033R	PT3/8 (外) × PT3/8 (外)	6,000	

受注生産品

(パネル取付+ロック付+開度指示)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
CS-8011R	PT1/8 (外) × PT1/8 (外)	7,000	
CS-8022R	PT1/4 (外) × PT1/4 (外)	7,000	
CS-8033R	PT3/8 (外) × PT3/8 (外)	7,300	


受注生産品

ホース接続型

CH型

型番シール 標準品=紺字 RoHS指令相当品=緑字

外ネジ×ホース口




RoHS相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
CH-1106	PT1/8×φ6	1,650	20
CH-1107	φ7	1,650	20
CH-1208	PT1/4×φ8	1,650	20
CH-1209	φ9	1,650	20
CH-1309	PT3/8×φ9	1,780	20
CH-1310	φ10.5	1,780	20

RoHS指令相当品

品番	価格
CH-1106R	1,980
CH-1107R	1,980
CH-1208R	1,980
CH-1209R	1,980
CH-1309R	2,120
CH-1310R	2,120



RoHS相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
CH-3106	PT1/8×φ6	1,650	20
CH-3107	φ7	1,650	20
CH-3208	PT1/4×φ8	1,650	15
CH-3209	φ9	1,650	15
CH-3309	PT3/8×φ9	1,780	15
CH-3310	φ10.5	1,780	15

RoHS指令相当品

品番	価格
CH-3106R	1,980
CH-3107R	1,980
CH-3208R	1,980
CH-3209R	1,980
CH-3309R	2,120
CH-3310R	2,120

CY型

外ネジ×ホース口(ナットタイプ)



品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
CY-1208	PT1/4×φ8	1,800	15
CY-1209	φ9	1,800	15
CY-1310	PT3/8×φ10.5	1,900	15

ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ)



品番	寸法(竹の子外径)	価格	入数
CY-2208	φ8×φ8	1,980	10
CY-2209	φ9×φ9	1,980	10
CY-2310	φ10.5×φ10.5	2,200	10

外ネジ×ホース口(ナットタイプ)



品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
CY-3208	PT1/4×φ8	1,800	15
CY-3209	φ9	1,800	15
CY-3310	PT3/8×φ10.5	1,900	15

ハンドル種類

- 選べるハンドル 標準は丸型ですが、金属製のおむすび型も選べます。

丸型(PBT)



オレンジ



ブルー



ブラック

おむすび型(ADC)



オレンジ



クリア

銅管接続型

CR型

外ネジ×リング式



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
CR-1106	PT1/8×φ6	1,650	20
CR-1206	PT1/4×φ6	1,650	20
CR-1202	φ6.35	1,650	20
CR-1208	φ8	1,650	20
CR-1308	PT3/8×φ8	1,800	10
CR-1303	φ9.53	1,850	10
CR-1310	φ10	1,850	10

リング式×リング式



品番	寸法(パイプ径)	価格	入数
CR-2206	φ6×φ6	1,850	15
CR-2208	φ8×φ8	1,850	15
CR-2310	φ10×φ10	2,050	10

外ネジ×リング式



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
CR-3106	PT1/8×φ6	1,650	20
CR-3206	PT1/4×φ6	1,650	20
CR-3202	φ6.35	1,650	20
CR-3208	φ8	1,650	20
CR-3308	PT3/8×φ8	1,800	10
CR-3303	φ9.53	1,850	10
CR-3310	φ10	1,850	10

CF型

外ネジ×フレアー式



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
CF-1106	PT1/8×φ6	1,680	15
CF-1206	PT1/4×φ6	1,680	15
CF-1202	φ6.35	1,680	15
CF-1208	φ8	1,680	15
CF-1308	PT3/8×φ8	1,860	10
CF-1303	φ9.53	1,860	10
CF-1310	φ10	1,860	10

フレアー式×フレアー式



品番	寸法(パイプ径)	価格	入数
CF-2206	φ6×φ6	1,850	15
CF-2208	φ8×φ8	1,850	15
CF-2310	φ10×φ10	2,100	10


外ネジ×フレアー式



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
CF-3106	PT1/8×φ6	1,680	20
CF-3206	PT1/4×φ6	1,680	20
CF-3202	φ6.35	1,680	20
CF-3208	φ8	1,680	20
CF-3308	PT3/8×φ8	1,860	10
CF-3303	φ9.53	1,860	10
CF-3310	φ10	1,860	10

VW型

ステンレス製



材質:SCS13

品番	寸法	価格	入数
VW-7008	PT1/4	2,450	22
VW-7010	PT3/8	2,580	12
VW-7015	PT1/2	3,250	10
VW-7020	PT3/4	3,750	10
VW-7025	PT1	4,800	6
VW-7032	PT1-1/4	8,200	4
VW-7040	PT1-1/2	10,800	6
VW-7050	PT2	14,900	4

Meterball

VG型

黄銅製



レバーハンドル

材質:C3771相当

品番	寸法	価格	入数
VG-1022	PF1/4×PT1/4	1,120	30
VG-1033	PF3/8×PT3/8	1,120	25



蝶ハンドル

材質:C3771相当

品番	寸法	価格	入数
VG-1122	PF1/4×PT1/4	1,280	30
VG-1133	PF3/8×PT3/8	1,280	25

ステンレス製



レバーハンドル

材質:SCS13

品番	寸法	価格	入数
VG-7022	PF1/4×PT1/4	3,100	30
VG-7033	PF3/8×PT3/8	3,700	25

PTFEパッキン付



蝶ハンドル

材質:SCS13

品番	寸法	価格	入数
VG-7122	PF1/4×PT1/4	3,200	30
VG-7133	PF3/8×PT3/8	3,800	25

PTFEパッキン付

CSG型

ステンレス製



材質:SCS14A

品番	寸法	価格	入数
CSG-8	PF1/4×PT1/4	3,600	
CSG-10	PF3/8×PT3/8	4,000	

AM型(高圧用ユニオンナット付)

ステンレス製



材質:SUS316

品番	寸法	価格	入数
AM-7033	PF3/8 (内) × PF3/8 (外)	14,000	



RoHS 指令相当品

スチール SPCC・SD SRWCH6A
ステンレス SUS304

品番	締付範囲(mm)	帯幅(mm)	スチール価格	ステンレス価格	入数
000	9.5 - 12	9.5	85	220	10
M00	11 - 16	9.5	85	220	10
00	13 - 20	9.5	85	220	10
0	16 - 22	12	95	265	10
0X	18 - 25	12	95	265	10
1A	22 - 30	12	110	290	10
1	25 - 35	12	110	290	10
1X	30 - 40	12	115	290	10
2A	35 - 50	12	130	370	10
2	40 - 55	12	130	370	10
2X	45 - 60	12	130	370	10
3	55 - 70	12	150	370	10
3X	60 - 80	12	150	400	5
4	70 - 90	12	180	420	5
4X	85 - 100	12	180	445	5
5	90 - 120	12	180	470	5
6	100 - 125	12	220	490	5
6X	130 - 150	12	245	500	5
7	130 - 160	12	260	515	
8	150 - 180	12	275	540	
9	170 - 200	12	310	560	
10	190 - 230	12	320	585	
11	220 - 250	12	380	715	
12	240 - 280	12	430	755	

トルク値はあくまで目安のため保証するものではありません。

御使用時には、あらかじめテストを行い、お決め下さい。

改良のため、仕様については予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

ステンレス製(SUS304)

エースニップル・メガニップル

SUS304/SCS13A



RoHS 指令相当品

SUS304

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
HN-7105	PT1/8×φ5	1,050	200
HN-7106	φ6	1,050	200
HN-7165	φ6.5	1,050	200
HN-7107	φ7	1,050	200
HN-7108	φ8	880	200
HN-7109	φ9	880	200
HN-7110	φ10.5	1,050	200
HN-7206	PT1/4×φ6	1,050	100
HN-7265	φ6.5	1,050	100
HN-7207	φ7	1,050	100
HN-7208	φ8	880	100
HN-7209	φ9	880	100
HN-7210	φ10.5	880	100
HN-7212	φ12	1,050	100
HN-7213	φ13	1,050	100
HN-7214	φ14	1,050	100
HN-7306	PT3/8×φ6	1,150	50
HN-7365	φ6.5	1,150	50
HN-7307	φ7	1,150	50
HN-7308	φ8	1,150	50
HN-7309	φ9	1,150	50
HN-7310	φ10.5	900	50
HN-7312	φ12	1,150	50
HN-7340	φ12.7	1,150	50
HN-7313	φ13.5	1,150	50
HN-7314	φ14	1,150	50
HN-7316	φ16	1,150	50

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
HN-7406	PT1/2×φ6	1,900	50
HN-7407	φ7	1,900	50
HN-7408	φ8	1,600	50
HN-7409	φ9	1,600	50
HN-7410	φ10.5	1,600	50
HN-7412	φ12	1,600	50
HN-7440	φ12.7	1,600	50
HN-7413	φ13.5	1,600	50
HN-7414	φ14	1,350	50
HN-7416	φ16	1,350	50
HN-7419	φ19	1,600	35
HN-7420	φ20.5	1,600	35
HN-7421	φ21	1,600	35
HN-7616	PT3/4×φ16	3,000	30
HN-7619	φ19	2,400	25
HN-7620	φ20.5	2,300	25
HN-7621	φ21	2,400	25
HN-7626	φ26	3,000	20
HN-7627	φ27	3,000	20
HN-7820	PT1×φ20.5	4,200	15
HN-7827	φ27	3,550	15
HN-7834	φ34	4,200	12



SCS13A

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
HN-7034	PT1-1/4×φ34	4,200	
HN-7040	PT1-1/2×φ40	4,850	
HN-7052	PT2×φ52	6,600	
HN-7066	PT2-1/2×φ66	17,300	
HN-7078	PT3×φ78	27,500	
HN-7100	PT4×φ100	36,500	

使用圧力：3.45MPa以下 使用温度：-50~150度
 ※NF-8300、NF-8400は使用圧力20.6Mpa以下

内ネジ・エースニップル

SUS304



RoHS 指令相当品

品番	寸法(内ネジ×竹の子外径)	価格	入数
HF-7207	PT1/4×φ7	1,350	100
HF-7208	φ8	1,350	100
HF-7209	φ9	1,350	100
HF-7210	φ10.5	1,350	100
HF-7310	PT3/8×φ10.5	1,750	60
HF-7312	φ12	1,750	60
HF-7314	φ14	1,750	60
HF-7410	PT1/2×φ10.5	2,300	40
HF-7412	φ12	2,300	40
HF-7414	φ14	2,300	40
HF-7416	φ16	2,300	40

エースジョイント

SUS304



RoHS 指令相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
HS-7107	PT1/8×φ7	2,200	150
HS-7208	PT1/4×φ8	2,400	75
HS-7209	φ9	2,400	75
HS-7310	PT3/8×φ10.5	3,050	50
HS-7414	PT1/2×φ14	3,800	25
HS-7416	φ16	3,800	25
HS-7620	PT3/4×φ20.5	5,400	15

三方接手

SCS13



RoHS 指令相当品

品番	寸法(竹の子外径)	価格	入数
HY-7007	φ7	4,300	80
HY-7009	φ9	4,400	60
HY-7010	φ10.5	4,500	40

NPT×PT変換内外ソケット

ステンレス製 (SUS304)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
NF-8311	PT1/8(外)×NPT1/8(内)	2,300	100
NF-8322	PT1/4(外)×NPT1/4(内)	2,500	50
NF-8333	PT3/8(外)×NPT3/8(内)	3,000	40
NF-8344	PT1/2(外)×NPT1/2(内)	4,000	20
NF-8366	PT3/4(外)×NPT3/4(内)	5,600	15
NF-8388	PT1(外)×NPT1(内)	8,100	8
NF-8411	NPT1/8(外)×PT1/8(内)	2,300	100
NF-8422	NPT1/4(外)×PT1/4(内)	2,500	50
NF-8433	NPT3/8(外)×PT3/8(内)	3,000	40
NF-8444	NPT1/2(外)×PT1/2(内)	4,000	20
NF-8466	NPT3/4(外)×PT3/4(内)	5,600	15
NF-8488	NPT1(外)×PT1(内)	8,100	8
NF-8281	UNF1/4-28(外)×PT1/8(内)	1,800	100
NF-8611	M6-P1.0(外)×PT1/8(内)	1,800	100

NF-8281、NF-8611→6.90MPa以下

黄銅製はP.41

PF×PT変換内外ソケット

ステンレス製 (SUS304)



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
NF-8711	PT1/8(外)×PF1/8(内)	2,100	150
NF-8722	PT1/4(外)×PF1/4(内)	2,300	120
NF-8733	PT3/8(外)×PF3/8(内)	2,600	80
NF-8744	PT1/2(外)×PF1/2(内)	3,700	40
NF-8766	PT3/4(外)×PF3/4(内)	5,600	25
NF-8788	PT1(外)×PF1(内)	10,000	8
NF-8811	PF1/8(外)×PT1/8(内)	2,100	150
NF-8822	PF1/4(外)×PT1/4(内)	2,300	120
NF-8833	PF3/8(外)×PT3/8(内)	2,600	80
NF-8844	PF1/2(外)×PT1/2(内)	3,700	40
NF-8866	PF3/4(外)×PT3/4(内)	5,600	25
NF-8888	PF1(外)×PT1(内)	10,000	8

使用圧力：6.90MPa以下

黄銅製はP.41

ホースニップル・デカニップル

C3604/C3771



RoHS指令相当品※



品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数	品番	価格
HN-1105	PT1/8×φ5	130	250	HN-1105R	180
HN-1106	φ6	130	250	HN-1106R	180
HN-1165	φ6.5	130	250		
HN-1107	φ7	130	250	HN-1107R	180
HN-1108	φ8	130	250	HN-1108R	180
HN-1109	φ9	130	250		
HN-1110	φ10.5	155	200	HN-1110R	220
HN-1112	φ12	190	200		
HN-1206	PT1/4×φ6	200	150		
HN-1265	φ6.5	200	150		
HN-1207	φ7	200	150	HN-1207R	245
HN-1208	φ8	200	150	HN-1208R	245
HN-1209	φ9	200	150	HN-1209R	245
HN-1295	φ9.5	200	150	HN-1295R	245
HN-1210	φ10.5	200	150	HN-1210R	250
HN-1212	φ12	200	125	HN-1212R	250
HN-1240	φ12.7	250	125	HN-1240R	280
HN-1213	φ13	250	125		
HN-1214	φ14	250	100	HN-1214R	320
HN-1216	φ16	320	75		
HN-1306	PT3/8×φ6	300	100		
HN-1307	φ7	300	100	HN-1307R	360
HN-1308	φ8	290	100	HN-1308R	360
HN-1309	φ9	290	100		
HN-1395	φ9.5	300	100		
HN-1310	φ10.5	280	100	HN-1310R	340
HN-1312	φ12	300	75		
HN-1340	φ12.7	300	75	HN-1340R	370
HN-1313	φ13.5	300	75		
HN-1314	φ14	300	75	HN-1314R	370
HN-1316	φ16	300	75	HN-1316R	400
HN-1406	PT1/2×φ6	480	70		
HN-1407	φ7	440	70	HN-1407R	560
HN-1408	φ8	440	70		
HN-1409	φ9	440	50	HN-1409R	560
HN-1410	φ10.5	400	50	HN-1410R	510
HN-1412	φ12	400	50	HN-1412R	510
HN-1440	φ12.7	400	50	HN-1440R	510
HN-1413	φ13.5	400	50	HN-1413R	510
HN-1414	φ14	390	50	HN-1414R	495
HN-1416	φ16	390	50	HN-1416R	495
HN-1419	φ19	500	35	HN-1419R	630
HN-1420	φ20.5	500	35	HN-1420R	630
HN-1421	φ21	500	35	HN-1421R	630
HN-1614	PT3/4×φ14	1,100	30		
HN-1616	φ16	1,000	30	HN-1616R	1,350
HN-1619	φ19	1,000	25	HN-1619R	1,350
HN-1620	φ20.5	710	25	HN-1620R	900
HN-1621	φ21	710	25	HN-1621R	900
HN-1626	φ26	1,100	20	HN-1626R	1,450
HN-1627	φ27	1,100	20	HN-1627R	1,450
HN-1814	PT1×φ14	2,100	15		
※HN-1820	φ20.5	2,100	15		
※HN-1827	φ27	1,400	15	※HN-1827R	1,860
HN-1834	φ34	2,750	12	HN-1834R	3,600
※HN-1034	PT1-1/4×φ34	2,750	12	※HN-1034R	3,600
※HN-1040	PT1-1/2×φ40	3,700	10	※HN-1040R	4,750
※HN-1052	PT2×φ52	6,700	6	※HN-1052R	8,600


※RoHS指令相当品について
掲載していないサイズについて
も用意することは可能です。
ご相談下さい。



品番の前の※は材質C3771です。

アングル型ホースニップル

C3771



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
HA-1207R	PT1/4×φ7	1,380	80
HA-1208R	φ8	1,380	80
HA-1209R	φ9	1,380	80
HA-1210R	φ10.5	1,450	80
HA-1309R	PT3/8×φ9	1,750	60
HA-1310R	φ10.5	1,750	60
HA-1340R	φ12.7	1,850	60
HA-1314R	φ14	1,850	60
HA-1410R	PT1/2×φ10.5	2,900	25
HA-1440R	φ12.7	2,750	25
HA-1414R	φ14	2,750	25
HA-1416R	φ16	2,750	25
HA-1419R	φ19	2,750	25

ホース接手

C3604



品番	寸法(竹の子外径)	価格	入数
HH-2006	φ6	270	300
HH-2007	φ7	270	300
HH-2008	φ8	270	200
HH-2009	φ9	270	200
HH-2010	φ10.5	350	120
HH-2012	φ12	430	100
HH-2040	φ12.7	430	100
HH-2014	φ14	430	70
HH-2016	φ16	470	50
HH-2019	φ19	1,380	30
HH-2020	φ20.5	1,380	30

内ネジ・ホースニップル

C3604



品番	寸法(内ネジ×竹の子外径)	価格	入数
HF-1207	PT1/4×φ7	580	100
HF-1208	φ8	580	100
HF-1209	φ9	580	100
HF-1295	φ9.5	580	100
HF-1210	φ10.5	580	100
HF-1308	PT3/8×φ8	730	70
HF-1309	φ9	730	70
HF-1395	φ9.5	730	70
HF-1310	φ10.5	700	60
HF-1312	φ12	730	60
HF-1340	φ12.7	730	60
HF-1314	φ14	730	60
HF-1316	φ16	730	50
HF-1408	PT1/2×φ8	1,650	50
HF-1409	φ9	1,650	50
HF-1410	φ10.5	1,650	50
HF-1412	φ12	1,650	50
HF-1440	φ12.7	1,650	50
HF-1414	φ14	1,650	50
HF-1416	φ16	1,650	50

水口ホースニップル

C3604



品番	寸法(外ネジ×竹の子外径)	価格	入数
MH-1111	PT1/8×φ11(角型)	160	200
MH-1112	φ11(丸型)	160	200
MH-1221	PT1/4×φ11(角型)	180	150
MH-1222	φ11(丸型)	180	150

三方接手

C3771+メッキ



品番	寸法(竹の子外径)	価格	入数
HY-3007	φ7	580	80
HY-3008	φ8	630	70
HY-3009	φ9	630	60
HY-3010	φ10.5	800	40
HY-3014	φ14	1,170	30

ホースジョイント

C3604



RoHS指令相当品



品番	寸法(外ネジ×竹の子径(ナットのネジ))	価格	入数
HS-1116	PT1/8×φ6 (PF1/8)	350	200
HS-1117	φ7	350	150
HS-1107	φ7 (PF1/4)	340	100
HS-1108	φ8	340	100
HS-1109	φ9	340	100
HS-1206	PT1/4×φ6 (PF1/4)	350	75
HS-1207	φ7	340	75
HS-1208	φ8	340	75
HS-1209	φ9	340	75
HS-1210	φ10.5 (PF3/8)	520	50
HS-1306	PT3/8×φ6 (PF1/4)	450	70
HS-1307	φ7	450	70
HS-1308	φ8	450	70
HS-1309	φ9	450	70
HS-1310	φ10.5 (PF3/8)	430	50
HS-1340	φ12.7 (PF1/2)	800	30
HS-1314	φ14	800	30
HS-1316	φ16	800	25
HS-1408	PT1/2×φ8 (PF1/4)	790	50
HS-1409	φ9	790	50
HS-1410	φ10.5 (PF3/8)	790	40
HS-1440	φ12.7 (PF1/2)	800	25
HS-1414	φ14	770	25
HS-1416	φ16	770	25
HS-1420	φ20.5 (PF3/4)	1,450	15
HS-1640	PT3/4×φ12.7 (PF1/2)	2,280	20
HS-1614	φ14	2,200	20
HS-1616	φ16	2,200	20
HS-1620	φ20.5 (PF3/4)	1,450	15
HS-1827	PT1×φ27 (PF1)	3,400	8
HS-1034	PT1-1/4×φ34 (PF1-1/4)	11,600	
HS-1040	PT1-1/2×φ40 (PF1-1/2)	15,400	
HS-1052	PT2×φ52 (PF2)	30,000	

品番	価格
HS-1117R	460
HS-1207R	450
HS-1208R	450
HS-1209R	450
HS-1210R	670
HS-1307R	570
HS-1310R	550
HS-1314R	1,040
HS-1316R	1,040
HS-1410R	1,030
HS-1414R	940
HS-1416R	940
HS-1420R	1,850
HS-1614R	2,800
HS-1620R	1,850
HS-1827R	4,300

両口ホースジョイント

C3604



RoHS指令相当品



品番	寸法(竹の子径(ナットのネジ))	価格	入数
HS-2207	φ7 (PF1/4)	590	50
HS-2208	φ8	590	50
HS-2209	φ9	590	50
HS-2310	φ10.5 (PF3/8)	700	30
HS-2440	φ12.7 (PF1/2)	1,480	15
HS-2414	φ14	1,380	15
HS-2416	φ16	1,380	15
HS-2620	φ20.5 (PF3/4)	2,350	8
HS-2827	φ27 (PF1)	8,400	4

品番	価格
HS-2207R	750
HS-2208R	750
HS-2209R	750
HS-2310R	900
HS-2414R	1,750
HS-2416R	1,750
HS-2620R	3,050

Y型ホースジョイント

C3604/C3771+メッキ



品番	寸法	価格	入数
HY-3208	φ8 (PF1/4)	1,500	20
HY-3209	φ9	1,500	20
HY-3310	φ10.5 (PF3/8)	1,900	10

L型ホースジョイント

C3604/C3771



RoHS指令相当品

品番	寸法(外ネジ×竹の子径(ナットのネジ))	価格	入数
HL-1116	PT1/8×φ6 (PF1/8)	640	150
HL-1117	φ7	640	150
HL-1206	PT1/4×φ6 (PF1/4)	910	75
HL-1207	φ7	860	75
HL-1208	φ8	860	70
HL-1209	φ9	860	70
HL-1210	φ10.5 (PF3/8)	1,000	50
HL-1308	PT3/8×φ8 (PF1/4)	1,150	50
HL-1309	φ9	1,150	50
HL-1310	φ10.5 (PF3/8)	1,200	50
HL-1340	φ12.7 (PF1/2)	1,450	25
HL-1314	φ14	1,450	25
HL-1316	φ16	1,450	25
HL-1408	PT1/2×φ8 (PF1/4)	1,600	30
HL-1409	φ9	1,600	30
HL-1410	φ10.5 (PF3/8)	1,600	30
HL-1440	φ12.7 (PF1/2)	1,530	25
HL-1414	φ14	1,530	20
HL-1416	φ16	1,530	20
HL-1620	PT3/4×φ20.5 (PF3/4)	5,600	10

品番	価格
HL-1117R	830
HL-1206R	1,150
HL-1207R	1,120
HL-1208R	1,120
HL-1209R	1,120
HL-1210R	1,300
HL-1308R	1,500
HL-1309R	1,500
HL-1310R	1,550
HL-1340R	1,900
HL-1314R	1,900
HL-1316R	1,900
HL-1408R	2,000
HL-1409R	2,000
HL-1440R	1,900
HL-1414R	1,900
HL-1416R	1,900
HL-1620R	7,000

ホースジョイント用袋ナット

C3604



RoHS指令相当品

品番	寸法(適用竹の子(ナットのネジ))	価格	入数
HSN-1106	φ6 (PF1/8)	110	
HSN-1107	φ7	110	
HSN-1206	φ6 (PF1/4)	105	
HSN-1207	φ7	105	
HSN-1208	φ8	105	
HSN-1209	φ9	105	
HSN-1310	φ10.5 (PF3/8)	150	
HSN-1440	φ12.7 (PF1/2)	230	
HSN-1414	φ14	230	
HSN-1416	φ16	230	
HSN-1620	φ20.5 (PF3/4)	490	
HSN-1827	φ27 (PF1)	750	

品番	価格
HSN-1106R	140
HSN-1107R	140
HSN-1206R	140
HSN-1207R	140
HSN-1208R	140
HSN-1209R	140
HSN-1310R	210
HSN-1440R	300
HSN-1414R	300
HSN-1416R	300
HSN-1620R	630
HSN-1827R	980

ホースジョイント用竹の子

C3604



RoHS指令相当品

品番	寸法(竹の子外径(適用袋ナット))	価格	入数
HSH-1106	φ6 (HSN-1106)	115	
HSH-1107	φ7 (HSN-1107)	115	
HSH-1206	φ6 (HSN-1206)	110	
HSH-1207	φ7 (HSN-1207)	110	
HSH-1208	φ8 (HSN-1208)	110	
HSH-1209	φ9 (HSN-1209)	110	
HSH-1310	φ10.5 (HSN-1310)	160	
HSH-1440	φ12.7 (HSN-1440)	240	
HSH-1414	φ14 (HSN-1414)	240	
HSH-1416	φ16 (HSN-1416)	240	
HSH-1620	φ20.5 (HSN-1620)	500	
HSH-1827	φ27 (HSN-1827)	1,050	

品番	価格
HSH-1106R	145
HSH-1107R	145
HSH-1206R	145
HSH-1207R	145
HSH-1208R	145
HSH-1209R	145
HSH-1310R	220
HSH-1440R	310
HSH-1414R	310
HSH-1416R	310
HSH-1620R	650
HSH-1827R	1,400

リングジョイント

C3604



RoHS指令相当品



RoHS相当品

品番	寸法(外ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数	品番	価格
RS-1104	PT1/8×φ4 (PF1/8)	220	200		
RS-1105	φ5	220	200		
RS-1106	φ6	220	200	RS-1106R	330
RS-1102	φ6.35 (PF1/4)	295	100		
RS-1108	φ8	295	100	RS-1108R	420
RS-1103	φ9.53 (PF3/8)	450	75		
RS-1110	φ10	450	75		
RS-1206	PT1/4×φ6 (PF1/4)	280	100	RS-1206R	420
RS-1202	φ6.35	280	100		
RS-1208	φ8	280	100	RS-1208R	420
RS-1203	φ9.53 (PF3/8)	450	50		
RS-1210	φ10	450	50	RS-1210R	630
RS-1212	φ12 (PF1/2)	760	40		
RS-1204	φ12.7	760	40		
RS-1306	PT3/8×φ6 (PF1/4)	380	75		
RS-1302	φ6.35	380	75		
RS-1308	φ8	380	75	RS-1308R	540
RS-1303	φ9.53 (PF3/8)	440	50		
RS-1310	φ10	440	50	RS-1310R	600
RS-1312	φ12 (PF1/2)	710	40		
RS-1304	φ12.7	710	40		
RS-1315	φ15 (PF5/8)	1,150	35		
RS-1305	φ15.88	1,150	35		
RS-1406	PT1/2×φ6 (PF1/4)	620	50		
RS-1402	φ6.35	620	50		
RS-1408	φ8	620	50		
RS-1403	φ9.53 (PF3/8)	640	50		
RS-1410	φ10	640	50		
RS-1412	φ12 (PF1/2)	670	35	RS-1412R	940
RS-1404	φ12.7	670	35		
RS-1415	φ15 (PF5/8)	1,150	35		
RS-1405	φ15.88	1,150	35		
RS-1460	φ19.05 (PF3/4)	2,300	20		
RS-1612	PT3/4×φ12 (PF1/2)	2,300	35		
RS-1604	φ12.7	2,300	35		
RS-1615	φ15 (PF5/8)	2,400	25		
RS-1605	φ15.88	2,400	25		
RS-1606	φ19.05 (PF3/4)	2,300	15		

両口リングジョイント

C3604



RoHS指令相当品



RoHS相当品

品番	寸法(パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数	品番	価格
RS-2104	φ4 (PF1/8)	340	150		
RS-2105	φ5	340	150		
RS-2106	φ6	340	150	RS-2106R	480
RS-2206	φ6 (PF1/4)	400	75		
RS-2202	φ6.35	400	75		
RS-2208	φ8	400	75	RS-2208R	540
RS-2303	φ9.53 (PF3/8)	610	45		
RS-2310	φ10	610	45	RS-2310R	800
RS-2412	φ12 (PF1/2)	980	30	RS-2412R	1,380
RS-2404	φ12.7	980	30		
RS-2515	φ15 (PF5/8)	1,920	20		
RS-2505	φ15.88	1,920	20		
RS-2606	φ19.05 (PF3/4)	3,200	15		

リングエルボ

C3604/C3771



RoHS指令相当品

品番	寸法(外ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数	品番	価格
RL-1104	PT1/8×φ4 (PF1/8)	480	200		
RL-1105	φ5	480	200		
RL-1106	φ6	480	200	RL-1106R	660
RL-1102	φ6.35 (PF1/4)	560	100		
RL-1108	φ8	560	100	RL-1108R	750
RL-1103	φ9.53 (PF3/8)	920	50		
RL-1110	φ10	920	50		
RL-1206	PT1/4×φ6 (PF1/4)	560	75	RL-1206R	750
RL-1202	φ6.35	560	75		
RL-1208	φ8	560	75	RL-1208R	750
RL-1203	φ9.53 (PF3/8)	780	50	RL-1203R	1,020
RL-1210	φ10	780	50	RL-1210R	1,020
RL-1212	φ12 (PF1/2)	1,400	35	RL-1212R	1,900
RL-1204	φ12.7	1,400	35		
RL-1306	PT3/8×φ6 (PF1/4)	750	50		
RL-1302	φ6.35	750	50		
RL-1308	φ8	750	50	RL-1308R	1,020
RL-1303	φ9.53 (PF3/8)	780	50	RL-1303R	1,020
RL-1310	φ10	780	50	RL-1310R	1,020
RL-1312	φ12 (PF1/2)	1,350	25	RL-1312R	1,900
RL-1304	φ12.7	1,350	25		
RL-1315	φ15 (PF5/8)	2,450	20		
RL-1305	φ15.88	2,450	20		
RL-1406	PT1/2×φ6 (PF1/4)	1,350	35	RL-1406R	1,850
RL-1402	φ6.35	1,350	35		
RL-1408	φ8	1,350	35	RL-1408R	1,850
RL-1403	φ9.53 (PF3/8)	1,280	35		
RL-1410	φ10	1,280	35		
RL-1412	φ12 (PF1/2)	1,300	30	RL-1412R	1,800
RL-1404	φ12.7	1,300	30		
RL-1415	φ15 (PF5/8)	2,450	20		
RL-1405	φ15.88	2,450	20		
RL-1460	φ19.05 (PF3/4)	3,900	15		
RL-1612	PT3/4×φ12 (PF1/2)	3,800	15		
RL-1604	φ12.7	3,800	15		
RL-1615	φ15 (PF5/8)	3,800	15		
RL-1605	φ15.88	3,800	15		
RL-1606	φ19.05 (PF3/4)	3,900	15		

両口リングエルボ

C3604/C3771



RoHS指令相当品

品番	寸法(パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数	品番	価格
RL-2104	φ4 (PF1/8)	700	150		
RL-2105	φ5	700	150		
RL-2106	φ6	700	150	RL-2106R	950
RL-2206	φ6 (PF1/4)	750	60		
RL-2202	φ6.35	750	60		
RL-2208	φ8	750	60	RL-2208R	980
RL-2303	φ9.53 (PF3/8)	1,020	30		
RL-2310	φ10	1,020	30	RL-2310R	1,350
RL-2412	φ12 (PF1/2)	1,680	25	RL-2412R	2,300
RL-2404	φ12.7	1,680	25		
RL-2515	φ15 (PF5/8)	3,280	15		
RL-2505	φ15.88	3,280	15		
RL-2606	φ19.05 (PF3/4)	5,500	10		

異径両口リングジョイント

C3604



品番	寸法(パイプ径)	価格	入数
RE-0602	φ6×φ6.35	620	75
RE-0608	φ8	550	75
RE-0603	φ9.53	1,100	50
RE-0610	φ10	920	50
RE-0208	φ6.35×φ8	620	75
RE-0203	φ9.53	920	50
RE-0210	φ10	1,100	50
RE-0803	φ8×φ9.53	1,200	50
RE-0810	φ10	830	50
RE-0310	φ9.53×φ10	1,050	45
RE-0312	φ12	1,800	35
RE-0304	φ12.7	1,550	35
RE-0315	φ15	2,400	25
RE-0305	φ15.88	2,400	25
RE-1012	φ10×φ12	1,500	35
RE-1004	φ12.7	1,800	35
RE-1015	φ15	2,400	25
RE-1005	φ15.88	2,400	25
RE-1204	φ12×φ12.7	1,800	30
RE-1215	φ15	2,100	20
RE-1205	φ15.88	2,400	20
RE-0415	φ12.7×φ15	2,400	20
RE-0405	φ15.88	2,100	20

内ネジリングジョイント

C3604



品番	寸法(内ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数
RF-1104	PT1/8×φ4 (PF1/8)	510	150
RF-1105	φ5	510	150
RF-1106	φ6	510	150
RF-1108	φ8 (PF1/4)	520	100
RF-1206	PT1/4×φ6	520	75
RF-1202	φ6.35	520	75
RF-1208	φ8	520	75
RF-1203	φ9.53 (PF3/8)	820	50
RF-1210	φ10	820	50
RF-1306	PT3/8×φ6 (PF1/4)	1,100	50
RF-1302	φ6.35	1,100	50
RF-1308	φ8	1,100	50
RF-1303	φ9.53 (PF3/8)	820	50
RF-1310	φ10	820	50
RF-1312	φ12 (PF1/2)	1,350	40
RF-1304	φ12.7	1,350	40
RF-1406	PT1/2×φ6 (PF1/4)	1,320	40
RF-1402	φ6.35	1,320	40
RF-1408	φ8	1,320	35
RF-1403	φ9.53 (PF3/8)	1,250	35
RF-1410	φ10	1,250	35
RF-1412	φ12 (PF1/2)	1,350	35
RF-1404	φ12.7	1,350	35
RF-1415	φ15 (PF5/8)	2,450	30
RF-1405	φ15.88	2,450	30

両口ロックナット付リングジョイント

C3604



品番	寸法(パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数
RW-2206	φ6 (PF1/4)	1,090	65
RW-2202	φ6.35	1,090	65
RW-2208	φ8	1,090	65
RW-2303	φ9.53 (PF3/8)	1,500	40
RW-2310	φ10	1,500	40
RW-2412	φ12 (PF1/2)	1,850	25
RW-2404	φ12.7	1,850	25

内ネジ・リングエルボ

C3604/C3771



品番	寸法(内ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数
RL-5106	PT1/8×φ6 (PF1/4)	670	75
RL-5206	PT1/4×φ6	820	50
RL-5202	φ6.35	820	50
RL-5208	φ8	820	50
RL-5203	φ9.53 (PF3/8)	900	50
RL-5210	φ10	900	50
RL-5303	PT3/8×φ9.53	1,520	30
RL-5310	φ10	1,520	30
RL-5312	φ12 (PF1/2)	1,520	30
RL-5304	φ12.7	1,520	30

三方リングチーズ

C3604/C3771



品番	寸法(パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数
RT-3104	φ4 (PF1/8)	860	100
RT-3105	φ5	860	100
RT-3106	φ6	860	100
RT-3206	φ6 (PF1/4)	980	45
RT-3202	φ6.35	980	45
RT-3208	φ8	980	45
RT-3303	φ9.53 (PF3/8)	1,520	20
RT-3310	φ10	1,520	20
RT-3412	φ12 (PF1/2)	2,450	10
RT-3404	φ12.7	2,450	10
RT-3515	φ15 (PF5/8)	4,200	8
RT-3505	φ15.88	4,200	8
RT-3606	φ19.05 (PF3/4)	6,100	7

RoHS 指令相当品

品番	寸法(パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数
RT-3106R	φ6 (PF1/8)	1,230	100
RT-3208R	φ8 (PF1/4)	1,320	45
RT-3310R	φ10 (PF3/8)	2,150	20
RT-3412R	φ12 (PF1/2)	3,400	10

二方リングチーズ

C3604/C3771



品番	寸法(外ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数
RT-2104	PT1/8×φ4 (PF1/8)	760	100
RT-2105	φ5	760	100
RT-2106	φ6	760	100
RT-2102	φ6.35 (PF1/4)	1,050	50
RT-2108	φ8	1,050	50
RT-2206	PT1/4×φ6	920	50
RT-2202	φ6.35	920	50
RT-2208	φ8	920	50
RT-2203	φ9.53 (PF3/8)	1,550	30
RT-2210	φ10	1,550	30
RT-2306	PT3/8×φ6 (PF1/4)	1,520	45
RT-2302	φ6.35	1,520	45
RT-2308	φ8	1,520	45
RT-2303	φ9.53 (PF3/8)	1,550	30
RT-2310	φ10	1,550	30
RT-2312	φ12 (PF1/2)	2,350	15
RT-2304	φ12.7	2,350	15
RT-2403	PT1/2×φ9.53 (PF3/8)	2,300	15
RT-2410	φ10	2,300	15
RT-2412	φ12 (PF1/2)	2,350	15
RT-2404	φ12.7	2,350	15
RT-2415	φ15 (PF5/8)	4,100	10
RT-2405	φ15.88	4,100	10
RT-2606	PT3/4×φ19.05 (PF3/4)	5,800	7

ゲージジョイント

C3604



品番	寸法(内ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数
RG-1206	PF1/4×φ6 (PF1/4)	510	75
RG-1202	φ6.35	510	75
RG-1208	φ8	510	75
RG-1203	φ9.53 (PF3/8)	820	50
RG-1210	φ10	820	50
RG-1306	PF3/8×φ6 (PF1/4)	1,100	50
RG-1302	φ6.35	1,100	50
RG-1308	φ8	1,100	50
RG-1303	φ9.53 (PF3/8)	820	50
RG-1310	φ10	820	50

サービスリングチーズ

C3604/C3771



品番	寸法(外ネジ×パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数
RT-4106	PT1/8×φ6 (PF1/8)	850	100
RT-4206	PT1/4×φ6 (PF1/4)	1,000	50
RT-4202	φ6.35	1,000	50
RT-4208	φ8	1,000	50
RT-4303	PT3/8×φ9.53 (PF3/8)	1,700	30
RT-4310	φ10	1,700	30
RT-4403	PT1/2×φ9.53	2,500	20
RT-4410	φ10	2,500	20

リングナット

C3604



ミリサイズ



インチサイズ

品番	寸法(パイプ径(ナットのネジ))	価格	
RN-1004	φ4 (PF1/8)	110	
RN-1005	φ5	110	
RN-1016	φ6	110	
RN-1026	φ6 (PF1/4)	125	
RN-1022	φ6.35	125	
RN-1008	φ8	125	
RN-1033	φ9.53 (PF3/8)	210	
RN-1010	φ10	210	
RN-1012	φ12 (PF1/2)	310	
RN-1044	φ12.7	310	
RN-1015	φ15 (PF5/8)	620	
RN-1055	φ15.88	620	
RN-1066	φ19.05 (PF3/4)	800	

リング玉

C3604



ミリサイズ



インチサイズ


品番	寸法(パイプ径)	価格	出荷単位
RB-1004	φ4	38	10
RB-1005	φ5	38	10
RB-1016	φ6 (1/8)	38	10
RB-1026	φ6 (1/4)	42	10
RB-1022	φ6.35	42	10
RB-1008	φ8	42	10
RB-1033	φ9.53	80	5
RB-1010	φ10	80	5
RB-1012	φ12	105	5
RB-1044	φ12.7	105	5
RB-1015	φ15	210	5
RB-1055	φ15.88	210	5
RB-1066	φ19.05	260	

銅管継手

弊社では、銅管継手として、リング式継手とフレアー式継手の二種類をご用意しております。

リング式継手

- 本体、リング玉、リングナットの3部品で構成されています。
- 銅管をパイプカッターで切断し、施工できるので非常に能率よく配管作業を行えます。




組付作業要領

1. 管をリングナットの穴へ止まる位置まで差込む。
2. ナットを手で締め付けた後、スパナで1/2～1回転するまで徐々に締めつける。
※回転数については、ロット差があるため、目安のため保障するものではありません。

フレアー式継手

- 本体、フレアナットの2部品で構成されています。
- リング式継手より気密性が優れています。
- 弊社品は、冷媒用で使用することはできません。



組付作業要領

1. ナットを管に差込み、管端を45度用フレアツールで拡管する。
2. 本体側へ手で締め付けた後、スパナで1/2～1回転するまで徐々に締めつける。
※回転数については、ロット差があるため、目安のため保障するものではありません。

注意点

- 接続管は銅管（質別は、O、OL、1/2H）を使用してください。
- 管は真円に近いもので外表面は滑らかなもの。
- 切断後は、内外面のバリおよびカエリを取り除いてください。
- フレアジョイント用本体のシートにキズをつけると、漏れを生じるおそれがあります。

フレアジョイント

C3604



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
FS-1106	PT1/8×φ6	270	130
FS-1102	φ6.35	270	130
FS-1108	φ8	275	100
FS-1103	φ9.53	450	70
FS-1110	φ10	450	70
FS-1206	PT1/4×φ6	290	100
FS-1202	φ6.35	290	100
FS-1208	φ8	300	100
FS-1203	φ9.53	450	70
FS-1210	φ10	450	70
FS-1212	φ12	700	40
FS-1204	φ12.7	700	40
FS-1306	PT3/8×φ6	350	85
FS-1302	φ6.35	350	85
FS-1308	φ8	360	85
FS-1303	φ9.53	450	60
FS-1310	φ10	450	60
FS-1312	φ12	700	40
FS-1304	φ12.7	700	40
FS-1315	φ15	1,400	30
FS-1305	φ15.88	1,400	30
FS-1406	PT1/2×φ6	590	50
FS-1402	φ6.35	590	50
FS-1408	φ8	600	50
FS-1403	φ9.53	620	40
FS-1410	φ10	620	40
FS-1412	φ12	700	40
FS-1404	φ12.7	700	40
FS-1415	φ15	1,400	25
FS-1405	φ15.88	1,400	25
FS-1615	PT3/4×φ15	1,700	20
FS-1605	φ15.88	1,700	20
FS-1606	φ19.05	2,000	15

フレアエルボ

C3604/C3771



品番	寸法(外ネジ×パイプ径)	価格	入数
FL-1106	PT1/8×φ6	630	100
FL-1102	φ6.35	630	100
FL-1108	φ8	640	80
FL-1103	φ9.53	850	50
FL-1110	φ10	850	50
FL-1206	PT1/4×φ6	640	75
FL-1202	φ6.35	640	75
FL-1208	φ8	650	75
FL-1203	φ9.53	850	50
FL-1210	φ10	850	50
FL-1212	φ12	1,400	30
FL-1204	φ12.7	1,400	30
FL-1306	PT3/8×φ6	750	60
FL-1302	φ6.35	750	60
FL-1308	φ8	760	50
FL-1303	φ9.53	850	40
FL-1310	φ10	850	40
FL-1312	φ12	1,400	30
FL-1304	φ12.7	1,400	30
FL-1406	PT1/2×φ6	1,350	40
FL-1402	φ6.35	1,350	40
FL-1408	φ8	1,360	40
FL-1403	φ9.53	1,340	30
FL-1410	φ10	1,340	30
FL-1412	φ12	1,400	30
FL-1404	φ12.7	1,400	30
FL-1415	φ15	3,400	20
FL-1405	φ15.88	3,400	20
FL-1615	PT3/4×φ15	4,300	15
FL-1605	φ15.88	4,300	15
FL-1606	φ19.05	4,500	12

両口フレアジョイント

C3604



品番	寸法(パイプ径)	価格	入数
FS-2006	φ6	440	75
FS-2022	φ6.35	440	75
FS-2008	φ8	450	75
FS-2033	φ9.53	750	50
FS-2010	φ10	750	50
FS-2012	φ12	980	30
FS-2044	φ12.7	980	30
FS-2015	φ15	2,300	15
FS-2055	φ15.88	2,300	15
FS-2066	φ19.05	3,100	10

両口フレアエルボ

C3604/C3771



品番	寸法(パイプ径)	価格	入数
FL-2006	φ6	760	70
FL-2022	φ6.35	760	70
FL-2008	φ8	770	60
FL-2033	φ9.53	1,150	30
FL-2010	φ10	1,150	30
FL-2012	φ12	1,700	20
FL-2044	φ12.7	1,700	20
FL-2015	φ15	4,100	15
FL-2055	φ15.88	4,100	15
FL-2066	φ19.05	5,200	10

異径両口フレアジョイント

C3604



品番	寸法(パイプ径)	価格	入数
FE-0602	φ6×φ6.35	610	75
FE-0608	φ8	620	75
FE-0603	φ9.53	1,070	50
FE-0610	φ10	1,070	50
FE-0208	φ6.35×φ8	620	75
FE-0203	φ9.53	1,070	50
FE-0210	φ10	1,070	50
FE-0803	φ8×φ9.53	1,080	50
FE-0810	φ10	1,080	50
FE-0310	φ9.53×φ10	1,080	50
FE-0312	φ12	1,850	35
FE-0304	φ12.7	1,850	35
FE-0315	φ15	2,400	
FE-0305	φ15.88	2,400	
FE-1012	φ10×φ12	1,850	30
FE-1004	φ12.7	1,850	30
FE-1015	φ15	2,400	
FE-1005	φ15.88	2,400	
FE-1204	φ12×φ12.7	1,850	30
FE-1215	φ15	2,200	20
FE-1205	φ15.88	2,200	20
FE-0415	φ12.7×φ15	2,200	20
FE-0405	φ15.88	2,200	20

内ネジ・フレアジョイント

C3604



品番	寸法(内ネジ×パイプ径)	価格	入数
FF-1106	PT1/8×φ6	650	100
FF-1102	φ6.35	650	100
FF-1108	φ8	660	100
FF-1206	PT1/4×φ6	660	80
FF-1202	φ6.35	660	80
FF-1208	φ8	670	80
FF-1203	φ9.53	800	60
FF-1210	φ10	800	60
FF-1306	PT3/8×φ6	750	50
FF-1302	φ6.35	750	50
FF-1308	φ8	760	50
FF-1303	φ9.53	800	50
FF-1310	φ10	800	50
FF-1312	φ12	1,820	40
FF-1304	φ12.7	1,820	40
FF-1408	PT1/2×φ8	1,800	40
FF-1403	φ9.53	1,820	35
FF-1410	φ10	1,820	35
FF-1412	φ12	1,850	35
FF-1404	φ12.7	1,850	35
FF-1415	φ15	3,800	30
FF-1405	φ15.88	3,800	30

三方フレアーチーズ

C3604/C3771



品番	寸法(パイプ径)	価格	入数
FT-3206	φ6	1,050	45
FT-3202	φ6.35	1,050	45
FT-3208	φ8	1,070	45
FT-3303	φ9.53	1,670	20
FT-3310	φ10	1,670	20
FT-3412	φ12	2,400	15
FT-3404	φ12.7	2,400	15
FT-3515	φ15	5,000	10
FT-3505	φ15.88	5,000	10
FT-3606	φ19.05	7,500	6

二方フレアーチーズ

C3604/C3771



品番	寸法	価格	入数
FT-2106	PT1/8×φ6	920	60
FT-2102	φ6.35	920	60
FT-2108	φ8	930	50
FT-2206	PT1/4×φ6	930	50
FT-2202	φ6.35	930	50
FT-2208	φ8	940	50
FT-2203	φ9.53	1,420	25
FT-2210	φ10	1,420	25
FT-2306	PT3/8×φ6	1,320	40
FT-2302	φ6.35	1,320	40
FT-2308	φ8	1,330	40
FT-2303	φ9.53	1,420	25
FT-2310	φ10	1,420	25
FT-2312	φ12	2,350	20
FT-2304	φ12.7	2,350	20
FT-2403	PT1/2×φ9.53	2,320	15
FT-2410	φ10	2,320	15
FT-2412	φ12	2,350	15
FT-2404	φ12.7	2,350	15
FT-2415	φ15	3,900	10
FT-2405	φ15.88	3,900	10
FT-2606	PT3/4×φ19.05	4,900	8

フレアーナット

C3604



品番	寸法(パイプ径(ナットのネジ))	価格	入数
FN-1006	φ6 (UNF 7/16×20)	135	
FN-1022	φ6.35	135	
FN-1008	φ8 (UNF 1/2×20)	145	
FN-1033	φ9.53 (UNF 5/8×18)	230	
FN-1010	φ10	230	
FN-1012	φ12 (UNF 3/4×16)	310	
FN-1044	φ12.7	310	
FN-1015	φ15 (UNF 7/8×14)	830	
FN-1055	φ15.88	830	
FN-1066	φ19.05 (UNS 1-1/16×14)	920	

ゲージフィッティング

C3604



品番	寸法(内ネジ×パイプ径)	価格	入数
FG-1206	PF1/4×φ6	660	80
FG-1202	φ6.35	660	80
FG-1208	φ8	670	80
FG-1203	φ9.53	800	60
FG-1210	φ10	800	60
FG-1306	PF3/8×φ6	750	50
FG-1302	φ6.35	750	50
FG-1308	φ8	760	50
FG-1303	φ9.53	800	50
FG-1310	φ10	800	50

フレアーキャップ

C3604



品番	ネジ寸法	価格	入数
FN-0006	UNF 7/16×20山	180	
FN-0008	UNF 1/2×20山	190	
FN-0010	UNF 5/8×18山	260	
FN-0012	UNF 3/4×16山	420	
FN-0015	UNF 7/8×14山	1,100	
FN-0066	UNS 1-1/16×14山	1,250	

チューブクランプ

両押さえ型 (W型)

SS41 (ユニクロメッキ付)



品番	寸法		価格	使用座板	座板・ビスセット価格
	適用チューブ径	適用チューブ数			
TC-2061	6φ	1本用	230	A	560
TC-2062	6φ	2本用	230	B	570
TC-2063	6φ	3本用	250	C	580
TC-2064	6φ	4本用	250	D	610
TC-2065	6φ	5本用	265	E	620
TC-2066	6φ	6本用	270	F	630
TC-2081	8φ	1本用	250	B	580
TC-2082	8φ	2本用	250	C	580
TC-2083	8φ	3本用	255	D	610
TC-2084	8φ	4本用	255	E	620
TC-2085	8φ	5本用	365	F	740
TC-2086	8φ	6本用	365	G	760
TC-2087	8φ	7本用	380	H	840
TC-2088	8φ	8本用	430	I	950
TC-2101	10φ	1本用	320	B	670
TC-2102	10φ	2本用	330	D	690
TC-2103	10φ	3本用	365	E	710
TC-2104	10φ	4本用	365	F	740
TC-2105	10φ	5本用	690	G	1,080
TC-2106	10φ	6本用	850	H	1,310
TC-2121	12φ	1本用	345	B	680
TC-2122	12φ	2本用	345	D	690
TC-2123	12φ	3本用	365	F	740
TC-2124	12φ	4本用	365	G	760
TC-2125	12φ	5本用	390	H	850
TC-2151	15φ	1本用	345	C	680
TC-2152	15φ	2本用	370	E	710
TC-2153	15φ	3本用	370	G	760
TC-2154	15φ	4本用	430	H	900

両押さえ型 (W型)

SUS304



品番	寸法		価格	使用座板	座板・ビスセット価格
	適用チューブ径	適用チューブ数			
TC-8061	6φ	1本用	670	R	1,640
TC-8062	6φ	2本用	710	S	1,680
TC-8063	6φ	3本用	710	T	1,680
TC-8064	6φ	4本用	720	U	1,700
TC-8065	6φ	5本用	720	W	1,710
TC-8066	6φ	6本用	770	X	1,800
TC-8081	8φ	1本用	710	S	1,680
TC-8082	8φ	2本用	710	T	1,680
TC-8083	8φ	3本用	720	U	1,700
TC-8084	8φ	4本用	720	W	1,710
TC-8085	8φ	5本用	740	X	1,760
TC-8086	8φ	6本用	750	Y	1,840
TC-8087	8φ	7本用	830	Z	2,020
TC-8088	8φ	8本用	860	K	2,230
TC-8101	10φ	1本用	710	S	1,680
TC-8102	10φ	2本用	720	U	1,700
TC-8103	10φ	3本用	750	W	1,750
TC-8104	10φ	4本用	770	X	1,790
TC-8105	10φ	5本用	1,600	Y	2,680
TC-8106	10φ	6本用	2,200	Z	3,450
TC-8121	12φ	1本用	710	S	1,680
TC-8122	12φ	2本用	720	U	1,700
TC-8123	12φ	3本用	740	X	1,760
TC-8124	12φ	4本用	820	Y	1,900
TC-8125	12φ	5本用	860	Z	2,060
TC-8151	15φ	1本用	720	T	1,700
TC-8152	15φ	2本用	780	W	1,780
TC-8153	15φ	3本用	820	Y	1,900
TC-8154	15φ	4本用	860	Z	2,100

注:座板・ビスとセットでお求めの際は、品番の後に使用座板の記号をつけてください。

片押さえ型 (S型)

SS41 (ユニクロメッキ付)



品番	寸法		価格	使用座板	座板・ビスセット価格
	適用チューブ径	適用チューブ数			
TC-1041	4φ	1本用	145	M	360
TC-1042	4φ	2本用	165	M	390
TC-1051	5φ	1本用	165	M	390
TC-1052	5φ	2本用	225	M	440
TC-1061	6φ	1本用	115	M	320
TC-1062	6φ	2本用	115	M	320
TC-1063	6φ	3本用	160	M	370
TC-1081	8φ	1本用	115	M	330
TC-1082	8φ	2本用	115	M	330
TC-1083	8φ	3本用	210	A	500
TC-1101	10φ	1本用	170	M	390
TC-1102	10φ	2本用	280	M	500
TC-1121	12φ	1本用	200	M	410
TC-1122	12φ	2本用	350	A	630

片押さえ型 (S型)

SUS304



品番	寸法		価格	使用座板	座板・ビスセット価格
	適用チューブ径	適用チューブ数			
TC-7041	4φ	1本用	440	O	560
TC-7042	4φ	2本用	690	O	580
TC-7051	5φ	1本用	600	O	590
TC-7052	5φ	2本用	850	O	610
TC-7061	6φ	1本用	460	O	1,350
TC-7062	6φ	2本用	500	O	1,400
TC-7063	6φ	3本用	710	O	1,580
TC-7081	8φ	1本用	530	O	1,400
TC-7082	8φ	2本用	600	O	1,480
TC-7083	8φ	3本用	710	R	1,610
TC-7101	10φ	1本用	620	O	1,500
TC-7102	10φ	2本用	680	O	1,550
TC-7121	12φ	1本用	620	O	1,500
TC-7122	12φ	2本用	740	R	1,630

注:座板・ビスとセットでお求めの際は、品番の後に使用座板の記号をつけてください。

丸ニップル

C3604



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
NI-1011	PT1/8	260	400
NI-1022	PT1/4	340	200
NI-1033	PT3/8	430	100
NI-1044	PT1/2	540	60
NI-1066	PT3/4	830	35
NI-1088	PT1	1,500	25

品番	価格
NI-1011R	330
NI-1022R	450
NI-1033R	560
NI-1044R	700
NI-1066R	1,080
NI-1088R	1,900

六角ニップル

C3604



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
NT-1011	PT1/8	120	300
NT-1022	PT1/4	170	150
NT-1033	PT3/8	250	100
NT-1044	PT1/2	450	50
NT-1066	PT3/4	1,100	30
NT-1088	PT1	1,600	15

品番	価格
NT-1011R	160
NT-1022R	220
NT-1033R	320
NT-1044R	570
NT-1066R	1,350
NT-1088R	2,050

異径六角ニップル

C3604




RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
NE-1012	PT1/8×PT1/4	210	200
NE-1013	PT3/8	280	100
NE-1023	PT1/4×PT3/8	270	100
NE-1024	PT1/2	510	60
NE-1034	PT3/8×PT1/2	500	50
NE-1036	PT3/4	1,050	30
NE-1046	PT1/2×PT3/4	1,050	30
NE-1048	PT1	2,200	20
NE-1068	PT3/4×PT1	2,200	15

品番	価格
NE-1012R	280
NE-1013R	360
NE-1023R	350
NE-1024R	670
NE-1034R	650
NE-1036R	1,350
NE-1046R	1,350
NE-1048R	2,800
NE-1068R	2,800

六角プラグ

C3604



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
HP-1001	PT1/8	230	500
HP-1002	PT1/4	360	200
HP-1003	PT3/8	450	120
HP-1004	PT1/2	640	80

品番	価格
HP-1001R	300
HP-1002R	470
HP-1003R	590
HP-1004R	830

四角プラグ

C3604



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
NP-1001	PT1/8	130	500
NP-1002	PT1/4	180	250
NP-1003	PT3/8	250	150
NP-1004	PT1/2	380	100
NP-1006	PT3/4	980	50

品番	価格
NP-1001R	170
NP-1002R	240
NP-1003R	340
NP-1004R	500
NP-1006R	1,300

六角キャップ

C3604



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
NC-1001	PT1/8	360	500
NC-1002	PT1/4	410	300
NC-1003	PT3/8	540	150
NC-1004	PT1/2	680	100
NC-1006	PT3/4	1,250	50

品番	価格
NC-1001R	470
NC-1002R	550
NC-1003R	700
NC-1004R	870
NC-1006R	1,570

ロックナット

C3604



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
NR-1001	PF1/8	200	
NR-1002	PF1/4	210	
NR-1003	PF3/8	230	
NR-1004	PF1/2	290	
NR-1006	PF3/4	470	

品番	価格
NR-1001R	260
NR-1002R	275
NR-1003R	300
NR-1004R	380
NR-1006R	610

クロス

C3771



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
KK-1111R	PT1/8	2,500	75
KK-1222R	PT1/4	2,500	40
KK-1333R	PT3/8	3,400	20

ブッシング

C3604



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数	品番	価格
NB-1021	PT1/4 (外) × PT1/8 (内)	200	250	NB-1021R	260
NB-1031	PT3/8 (外) × PT1/8 (内)	280	150	NB-1031R	360
NB-1032	PT1/4 (内)	280	150	NB-1032R	360
NB-1041	PT1/2 (外) × PT1/8 (内)	410	80	NB-1041R	550
NB-1042	PT1/4 (内)	385	80	NB-1042R	500
NB-1043	PT3/8 (内)	385	80	NB-1043R	500
NB-1062	PT3/4 (外) × PT1/4 (内)	720	40	NB-1062R	950
NB-1063	PT3/8 (内)	700	40	NB-1063R	900
NB-1064	PT1/2 (内)	700	40	NB-1064R	900
NB-1083	PT1 (外) × PT3/8 (内)	1,500	30	NB-1083R	1,900
NB-1084	PT1/2 (内)	1,400	30	NB-1084R	1,800
NB-1086	PT3/4 (内)	1,400	30	NB-1086R	1,800

六角ソケット

C3604



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数	品番	価格
NS-1011	PT1/8	210	200	NS-1011R	280
NS-1022	PT1/4	290	100	NS-1022R	360
NS-1033	PT3/8	370	85	NS-1033R	470
NS-1044	PT1/2	570	35	NS-1044R	720
NS-1066	PT3/4	1,600	20	NS-1066R	2,050

異径六角ソケット

C3604



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数	品番	価格
NS-1012	PT1/8 × PT1/4	480	140	NS-1012R	630
NS-1013	PT3/8	640	85	NS-1013R	840
NS-1023	PT1/4 × PT3/8	640	85	NS-1023R	840
NS-1024	PT1/2	1,000	40	NS-1024R	1,300
NS-1034	PT3/8 × PT1/2	1,000	35	NS-1034R	1,300
NS-1036	PT3/4	1,950	20	NS-1036R	2,500
NS-1046	PT1/2 × PT3/4	1,950	20	NS-1046R	2,500

内・外ソケット

C3604



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数	品番	価格
NF-1011	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	200	250	NF-1011R	260
NF-1022	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	245	130	NF-1022R	320
NF-1033	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	430	80	NF-1033R	560
NF-1044	PT1/2 (外) × PT1/2 (内)	740	50	NF-1044R	950
NF-1066	PT3/4 (外) × PT3/4 (内)	1,400	25	NF-1066R	1,850

異径内・外ソケット

C3604




RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数	品番	価格
NF-1012	PT1/8 (外) × PT1/4 (内)	320	150	NF-1012R	410
NF-1013	PT3/8 (内)	620	100	NF-1013R	780
NF-1021	PT1/4 (外) × PT1/8 (内)	320	200	NF-1021R	410
NF-1023	PT3/8 (内)	620	100	NF-1023R	780
NF-1024	PT1/2 (内)	620	50	NF-1024R	780
NF-1031	PT3/8 (外) × PT1/8 (内)	620	100	NF-1031R	780
NF-1032	PT1/4 (内)	620	100	NF-1032R	780
NF-1034	PT1/2 (内)	620	60	NF-1034R	780
NF-1036	PT3/4 (内)	1,380	30	NF-1036R	1,780
NF-1042	PT1/2 (外) × PT1/4 (内)	1,380	60	NF-1042R	1,780
NF-1043	PT3/8 (内)	620	60	NF-1043R	780
NF-1046	PT3/4 (内)	1,380	30	NF-1046R	1,780
NF-1063	PT3/4 (外) × PT3/8 (内)	1,380	35	NF-1063R	1,780
NF-1064	PT1/2 (内)	1,380	30	NF-1064R	1,780

PF×PT変換内外ソケット

C3604



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
NF-4011R	PT1/8 (外) × PF1/8 (内)	700	150
NF-4022R	PT1/4 (外) × PF1/4 (内)	750	120
NF-4033R	PT3/8 (外) × PF3/8 (内)	820	80
NF-4044R	PT1/2 (外) × PF1/2 (内)	1,200	40
NF-4066R	PT3/4 (外) × PF3/4 (内)	1,980	25
NF-4088R	PT1 (外) × PF1 (内)	4,600	8
NF-4111R	PF1/8 (外) × PT1/8 (内)	700	150
NF-4122R	PF1/4 (外) × PT1/4 (内)	750	120
NF-4133R	PF3/8 (外) × PT3/8 (内)	820	80
NF-4144R	PF1/2 (外) × PT1/2 (内)	1,200	40
NF-4166R	PF3/4 (外) × PT3/4 (内)	1,980	25
NF-4188R	PF1 (外) × PT1 (内)	4,600	8

ステンレス製はP.23

NPT×PT変換内外ソケット

C3604



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
NF-3011R	PT1/8 (外) × NPT1/8 (内)	650	250
NF-3022R	PT1/4 (外) × NPT1/4 (内)	770	130
NF-3033R	PT3/8 (外) × NPT3/8 (内)	860	80
NF-3044R	PT1/2 (外) × NPT1/2 (内)	1,260	50
NF-3066R	PT3/4 (外) × NPT3/4 (内)	2,400	25
NF-3088R	PT1 (外) × NPT1 (内)	5,800	10
NF-3111R	NPT1/8 (外) × PT1/8 (内)	650	250
NF-3122R	NPT1/4 (外) × PT1/4 (内)	770	130
NF-3133R	NPT3/8 (外) × PT3/8 (内)	860	80
NF-3144R	NPT1/2 (外) × PT1/2 (内)	1,260	50
NF-3166R	NPT3/4 (外) × PT3/4 (内)	2,400	25
NF-3188R	NPT1 (外) × PT1 (内)	5,800	10
NF-3281R	UNF1/4-28 (外) × PT1/8 (内)	410	250
NF-3611R	M6-P1.0 (外) × PT1/8 (内)	410	250

ステンレス製はP.23

内ネジエルボ

C3771



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
LF-1011	PT1/8	480	120
LF-1022	PT1/4	640	75
LF-1033	PT3/8	1,020	40
LF-1044	PT1/2	1,950	20

品番	価格
LF-1011R	620
LF-1022R	830
LF-1033R	1,320
LF-1044R	2,500

RoHS 指令相当品のみ

品番	寸法	価格	入数
LF-1066R	PT3/4	6,000	10

異径内ネジエルボ

C3771



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
LF-1012R	PT1/8×PT1/4	800	75
LF-1023R	PT1/4×PT3/8	1,320	40
LF-1034R	PT3/8×PT1/2	2,300	20

内・外エルボ

C3771



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
LK-1011	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	480	125
LK-1022	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	640	75
LK-1033	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	1,020	50
LK-1044	PT1/2 (外) × PT1/2 (内)	1,950	25

品番	価格
LK-1011R	620
LK-1022R	830
LK-1033R	1,320
LK-1044R	2,500

RoHS 指令相当品のみ

品番	寸法	価格	入数
LK-1066R	PT3/4 (外) × PT3/4 (内)	6,000	10

異径内・外エルボ

C3771



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
LK-1012R	PT1/8 (外) × PT1/4 (内)	800	75
LK-1021R	PT1/4 (外) × PT1/8 (内)	650	100
LK-1023R	PT3/8 (内)	1,320	40
LK-1032R	PT3/8 (外) × PT1/4 (内)	800	75
LK-1034R	PT1/2 (内)	2,400	20
LK-1043R	PT1/2 (外) × PT3/8 (内)	1,370	40

外ネジエルボ

C3771



RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
LM-1011	PT1/8	380	250
LM-1022	PT1/4	480	100
LM-1033	PT3/8	640	80
LM-1044	PT1/2	1,020	40
LM-1066	PT3/4	1,950	20

品番	価格
LM-1011R	490
LM-1022R	620
LM-1033R	830
LM-1044R	1,320
LM-1066R	2,500

内ネジチース

C3771



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
TF-1111	PT1/8	680	80
TF-1222	PT1/4	890	40
TF-1333	PT3/8	1,500	25
TF-1444	PT1/2	2,680	12

品番	価格
TF-1111R	880
TF-1222R	1,150
TF-1333R	1,900
TF-1444R	3,500

異径内ネジチース

C3771



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
TF-1112R	PT1/8 (内) × PT1/4 (内)	1,200	40
TF-1221R	PT1/4 (内) × PT1/8 (内)	1,200	40
TF-1223R	PT3/8 (内)	2,000	25
TF-1332R	PT3/8 (内) × PT1/4 (内)	2,000	25
TF-1334R	PT1/2 (内)	3,300	12
TF-1443R	PT1/2 (内) × PT3/8 (内)	3,300	12

二方チース

C3771



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
TK-1111	PT1/8 (内) × PT1/8 (外)	680	75
TK-1222	PT1/4 (内) × PT1/4 (外)	890	50
TK-1333	PT3/8 (内) × PT3/8 (外)	1,500	30
TK-1444	PT1/2 (内) × PT1/2 (外)	2,680	15

品番	価格
TK-1111R	880
TK-1222R	1,150
TK-1333R	1,900
TK-1444R	3,500

異径二方チース

C3771



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
TK-1112R	PT1/8 (内) × PT1/4 (外)	1,200	75
TK-1221R	PT1/4 (内) × PT1/8 (外)	1,200	50
TK-1223R	PT3/8 (外)	2,000	50
TK-1332R	PT3/8 (内) × PT1/4 (外)	2,000	30
TK-1334R	PT1/2 (外)	3,300	15
TK-1443R	PT1/2 (内) × PT3/8 (外)	3,300	15

外ネジチース

C3771



RoHS指令相当品

品番	寸法	価格	入数
TM-1111	PT1/8	610	150
TM-1222	PT1/4	680	75
TM-1333	PT3/8	890	40
TM-1444	PT1/2	1,500	30
TM-1666	PT3/4	2,680	15

品番	価格
TM-1111R	800
TM-1222R	880
TM-1333R	1,150
TM-1444R	1,900
TM-1666R	3,500

カップリング(Coupling)

片バルブタイプ

ソケット



RoHS 指令相当品 鋼鉄製(Crメッキ)(シール材:NBR)

品番	サイズ	価格
NM-FS02	Rc1/4 (内ネジ)	760
NM-MS02	R1/4 (外ネジ)	760
NM-HS02	φ9 (ホース口)	760
NM-FS03	Rc3/8 (内ネジ)	760
NM-MS03	R3/8 (外ネジ)	760
NM-HS03	φ11.3 (ホース口)	760
NM-FS04	Rc1/2 (内ネジ)	1,200
NM-MS04	R1/2 (外ネジ)	1,100
NM-HS04	φ15 (ホース口)	1,100

プラグ



RoHS 指令相当品 鋼鉄製(Crメッキ)

品番	サイズ	価格
NM-MP01	R1/8 (外ネジ)	350
NM-FP02	Rc1/4 (内ネジ)	250
NM-MP02	R1/4 (外ネジ)	230
NM-HP02	φ9 (ホース口)	230
NM-FP03	Rc3/8 (内ネジ)	250
NM-MP03	R3/8 (外ネジ)	230
NM-HP03	φ11.3 (ホース口)	230
NM-FP04	Rc1/2 (内ネジ)	450
NM-MP04	R1/2 (外ネジ)	420
NM-HP04	φ15 (ホース口)	420




RoHS 指令相当品 真鍮製(シール材:NBR)

品番	サイズ	価格
NM-FS12	Rc1/4 (内ネジ)	1,900
NM-MS12	R1/4 (外ネジ)	1,840
NM-HS12	φ9 (ホース口)	1,840
NM-FS13	Rc3/8 (内ネジ)	1,930
NM-MS13	R3/8 (外ネジ)	1,900
NM-HS13	φ11.3 (ホース口)	1,900
NM-FS14	Rc1/2 (内ネジ)	2,400
NM-MS14	R1/2 (外ネジ)	2,370
NM-HS14	φ15 (ホース口)	2,370



RoHS 指令相当品 真鍮製

品番	サイズ	価格
NM-FP12	Rc1/4 (内ネジ)	530
NM-MP12	R1/4 (外ネジ)	520
NM-HP12	φ9 (ホース口)	520
NM-FP13	Rc3/8 (内ネジ)	530
NM-MP13	R3/8 (外ネジ)	520
NM-HP13	φ11.3 (ホース口)	520
NM-FP14	Rc1/2 (内ネジ)	880
NM-MP14	R1/2 (外ネジ)	850
NM-HP14	φ15 (ホース口)	850



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:NBR)

品番	サイズ	価格
NM-FS72	Rc1/4 (内ネジ)	3,900
NM-MS72	R1/4 (外ネジ)	3,800
NM-HS72	φ9 (ホース口)	3,800
NM-FS73	Rc3/8 (内ネジ)	3,900
NM-MS73	R3/8 (外ネジ)	3,800
NM-HS73	φ11.3 (ホース口)	3,800
NM-FS74	Rc1/2 (内ネジ)	4,650
NM-MS74	R1/2 (外ネジ)	4,450
NM-HS74	φ15 (ホース口)	4,450



RoHS 指令相当品 SUS304製

品番	サイズ	価格
NM-FP72	Rc1/4 (内ネジ)	1,050
NM-MP72	R1/4 (外ネジ)	1,000
NM-HP72	φ9 (ホース口)	1,000
NM-FP73	Rc3/8 (内ネジ)	1,050
NM-MP73	R3/8 (外ネジ)	1,000
NM-HP73	φ11.3 (ホース口)	1,000
NM-FP74	Rc1/2 (内ネジ)	1,700
NM-MP74	R1/2 (外ネジ)	1,650
NM-HP74	φ15 (ホース口)	1,650

ニューマジン製



両バルブタイプ

ソケット (内ネジ)



RoHS 指令相当品

真鍮製(シール材:NBR)

品番	サイズ	価格
NM-S115	Rc1/8	2,650
NM-S125	Rc1/4	2,900
NM-S135	Rc3/8	4,800
NM-S145	Rc1/2	9,000
NM-S165	Rc3/4	14,700
NM-S180	Rc 1	23,100

プラグ (内ネジ)



RoHS 指令相当品

真鍮製(シール材:NBR)

品番	サイズ	価格
NM-P115	Rc1/8	920
NM-P125	Rc1/4	1,080
NM-P135	Rc3/8	1,700
NM-P145	Rc1/2	3,200
NM-P165	Rc3/4	5,300
NM-P180	Rc 1	7,700

ソケット (内ネジ)



RoHS 指令相当品

SUS304製(シール材:バイトン)

品番	サイズ	価格
NM-S715	Rc1/8	5,400
NM-S725	Rc1/4	5,700
NM-S735	Rc3/8	7,150
NM-S745	Rc1/2	15,400
NM-S765	Rc3/4	19,500
NM-S780	Rc 1	33,000

プラグ (内ネジ)



RoHS 指令相当品

SUS304製(シール材:バイトン)

品番	サイズ	価格
NM-P715	Rc1/8	2,200
NM-P725	Rc1/4	2,500
NM-P735	Rc3/8	3,000
NM-P745	Rc1/2	6,000
NM-P765	Rc3/4	9,000
NM-P780	Rc 1	14,000

ニューマシ製

カップリング(Coupling)

ノーバルブタイプ

ソケット



RoHS 指令相当品 真鍮製(シール材:NBR)

品番	サイズ	価格
NM-SF11	Rc1/8 (内ネジ)	1,520
NM-SM11	R1/8 (外ネジ)	1,520
NM-SH11	φ6.5 (ホース口)	1,580



プラグ



RoHS 指令相当品 真鍮製

品番	サイズ	価格
NM-PF11	Rc1/8 (内ネジ)	620
NM-PM11	R1/8 (外ネジ)	620
NM-PH11	φ6.5 (ホース口)	660

RoHS 指令相当品 真鍮製(シール材:NBR)

品番	サイズ	価格
NM-SF12	Rc1/4 (内ネジ)	1,700
NM-SM12	R1/4 (外ネジ)	1,700
NM-SH12	φ8 (ホース口)	1,780



RoHS 指令相当品 真鍮製

品番	サイズ	価格
NM-PF12	Rc1/4 (内ネジ)	640
NM-PM12	R1/4 (外ネジ)	640
NM-PH12	φ8 (ホース口)	640

RoHS 指令相当品 真鍮製(シール材:NBR)

品番	サイズ	価格
NM-SF13	Rc3/8 (内ネジ)	2,100
NM-SM13	R3/8 (外ネジ)	2,100
NM-SH13	φ11 (ホース口)	2,150



RoHS 指令相当品 真鍮製

品番	サイズ	価格
NM-PF13	Rc3/8 (内ネジ)	920
NM-PM13	R3/8 (外ネジ)	920
NM-PH13	φ11 (ホース口)	920

RoHS 指令相当品 真鍮製(シール材:NBR)

品番	サイズ	価格
NM-SF14	Rc1/2 (内ネジ)	3,650
NM-SM14	R1/2 (外ネジ)	3,650
NM-SH14	φ15 (ホース口)	3,700



RoHS 指令相当品 真鍮製

品番	サイズ	価格
NM-PF14	Rc1/2 (内ネジ)	1,800
NM-PM14	R1/2 (外ネジ)	1,800
NM-PH14	φ15 (ホース口)	1,800

RoHS 指令相当品 真鍮製(シール材:NBR)

品番	サイズ	価格
NM-SF16	Rc3/4 (内ネジ)	6,600
NM-SM16	R3/4 (外ネジ)	6,600
NM-SH16	φ21 (ホース口)	6,700



RoHS 指令相当品 真鍮製

品番	サイズ	価格
NM-PF16	Rc3/4 (内ネジ)	2,700
NM-PM16	R3/4 (外ネジ)	2,700
NM-PH16	φ21 (ホース口)	2,700

RoHS 指令相当品 真鍮製(シール材:NBR)

品番	サイズ	価格
NM-SF18	Rc 1 (内ネジ)	12,000
NM-SM18	R 1 (外ネジ)	12,000
NM-SH18	φ27 (ホース口)	12,300



RoHS 指令相当品 真鍮製

品番	サイズ	価格
NM-PF18	Rc 1 (内ネジ)	5,500
NM-PM18	R 1 (外ネジ)	5,500
NM-PH18	φ27 (ホース口)	5,700

ニューマシ製

ノーバルブタイプ

ソケット



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)

品番	サイズ	価格
NM-SF71	Rc1/8 (内ネジ)	3,000
NM-SM71	R1/8 (外ネジ)	3,000
NM-SH71	φ6.5 (ホース口)	3,100

プラグ



RoHS 指令相当品 SUS304製

品番	サイズ	価格
NM-PF71	Rc1/8 (内ネジ)	1,200
NM-PM71	R1/8 (外ネジ)	1,200
NM-PH71	φ6.5 (ホース口)	1,300



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)

品番	サイズ	価格
NM-SF72	Rc1/4 (内ネジ)	3,500
NM-SM72	R1/4 (外ネジ)	3,500
NM-SH72	φ8 (ホース口)	3,600

RoHS 指令相当品 SUS304製

品番	サイズ	価格
NM-PF72	Rc1/4 (内ネジ)	1,200
NM-PM72	R1/4 (外ネジ)	1,200
NM-PH72	φ8 (ホース口)	1,200



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)

品番	サイズ	価格
NM-SF73	Rc3/8 (内ネジ)	4,400
NM-SM73	R3/8 (外ネジ)	4,400
NM-SH73	φ11 (ホース口)	4,500

RoHS 指令相当品 SUS304製

品番	サイズ	価格
NM-PF73	Rc3/8 (内ネジ)	1,500
NM-PM73	R3/8 (外ネジ)	1,500
NM-PH73	φ11 (ホース口)	1,500



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)

品番	サイズ	価格
NM-SF74	Rc1/2 (内ネジ)	6,600
NM-SM74	R1/2 (外ネジ)	6,600
NM-SH74	φ15 (ホース口)	6,800

RoHS 指令相当品 SUS304製

品番	サイズ	価格
NM-PF74	Rc1/2 (内ネジ)	2,500
NM-PM74	R1/2 (外ネジ)	2,500
NM-PH74	φ15 (ホース口)	2,500



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)

品番	サイズ	価格
NM-SF76	Rc3/4 (内ネジ)	11,000
NM-SM76	R3/4 (外ネジ)	11,000
NM-SH76	φ21 (ホース口)	11,500

RoHS 指令相当品 SUS304製

品番	サイズ	価格
NM-PF76	Rc3/4 (内ネジ)	4,300
NM-PM76	R3/4 (外ネジ)	4,300
NM-PH76	φ21 (ホース口)	4,400



RoHS 指令相当品 SUS304製(シール材:バイトン)

品番	サイズ	価格
NM-SF78	Rc 1 (内ネジ)	18,000
NM-SM78	R 1 (外ネジ)	18,000
NM-SH78	φ27 (ホース口)	18,700

RoHS 指令相当品 SUS304製

品番	サイズ	価格
NM-PF78	Rc 1 (内ネジ)	7,500
NM-PM78	R 1 (外ネジ)	7,500
NM-PH78	φ27 (ホース口)	7,700



ニューマシン製

Ace FLEXIBLE TUBE

T型



チューブ本体:SUS304
ナット(両端):Bs (Crメッキ付)
パッキン:EPDM (2枚)

品番	寸法	価格	入数
PT-5015	1/2×150L	430	
PT-5020	200L	470	
PT-5025	250L	510	
PT-5030	300L	540	
PT-5035	350L	570	
PT-5040	400L	610	
PT-5045	450L	650	
PT-5050	500L	680	
PT-5060	600L	750	
PT-5070	700L	820	
PT-5080	800L	900	
PT-5090	900L	1,000	
PT-5100	1000L	1,100	
PT-6015	3/4×150L	760	
PT-6020	200L	810	
PT-6025	250L	860	
PT-6030	300L	910	
PT-6035	350L	970	
PT-6040	400L	1,110	
PT-6045	450L	1,170	
PT-6050	500L	1,210	
PT-6060	600L	1,390	
PT-6070	700L	1,600	
PT-6080	800L	1,700	
PT-6090	900L	1,780	
PT-6100	1000L	1,930	
PT-8030	1×300L	2,970	
PT-8035	350L	3,240	
PT-8040	400L	3,520	
PT-8045	450L	3,800	
PT-8050	500L	4,070	
PT-8060	600L	4,340	
PT-8070	700L	4,620	
PT-8080	800L	4,900	
PT-8090	900L	5,170	
PT-8100	1000L	5,440	

H型



チューブ本体:SUS316L
ナット(両端):Bs (Crメッキ付)
パッキン:V6500 (2枚)

品番	寸法	価格	入数
PH-4015	1/2×150L	780	
PH-4020	200L	830	
PH-4025	250L	920	
PH-4030	300L	1,050	
PH-4035	350L	1,160	
PH-4040	400L	1,240	
PH-4045	450L	1,370	
PH-4050	500L	1,500	
PH-4060	600L	1,930	
PH-4070	700L	2,360	
PH-4080	800L	2,690	
PH-4090	900L	3,050	
PH-4100	1000L	3,520	
PH-6015	3/4×150L	1,020	
PH-6020	200L	1,120	
PH-6025	250L	1,280	
PH-6030	300L	1,380	
PH-6035	350L	1,550	
PH-6040	400L	1,650	
PH-6045	450L	1,830	
PH-6050	500L	2,010	
PH-6060	600L	2,380	
PH-6070	700L	2,830	
PH-6080	800L	3,420	
PH-6090	900L	3,860	
PH-6100	1000L	4,680	
PH-8015	1×150L	2,040	
PH-8020	200L	2,260	
PH-8025	250L	2,520	
PH-8030	300L	2,780	
PH-8035	350L	3,030	
PH-8040	400L	3,250	
PH-8045	450L	3,550	
PH-8050	500L	3,770	
PH-8060	600L	4,460	
PH-8070	700L	5,420	
PH-8080	800L	6,040	
PH-8090	900L	6,700	
PH-8100	1000L	7,320	

フリーカットチューブ

SUS304



品番	寸法	チューブ外径	価格	入数
PT-5110	1/2×10m	φ16	8,400	
PT-6110	3/4×10m	φ20	14,500	
PT-8110	1×10m	φ24.5	59,000	

注意

施工上のご注意

- 袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
- 最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
- 露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
- 水以外の流体には使用できません。
- 耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
- 最高使用圧力:0.75MPa
- エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。

ACE FLEXIBLE ACCESSORY

フレキ用ニップル

真鍮製 (Crメッキ付)



品番	寸法	価格	入数
PN-1044	PF1/2×PT1/2	210	
PN-1043	PT3/8	300	
PN-1066	PF3/4×PT3/4	360	
PN-1064	PT1/2	450	
PN-1088	PF1×PT1	1,100	

ステンレス製 (SUS304)



品番	寸法	価格	入数
PN-7044	PF1/2×PT1/2	1,100	
PN-7066	PF3/4×PT3/4	1,400	
PN-7088	PF1×PT1	3,600	

フレキ用中間ニップル

真鍮製 (Crメッキ付)




品番	寸法	価格	入数
PN-2044	PF1/2	310	
PN-2066	PF3/4	990	

ステンレス製 (SUS304)

品番	寸法	価格	入数
PN-7244	PF1/2	1,500	
PN-7266	PF3/4	1,950	

フレキチューブ用袋ナット

真鍮製 (Crメッキ付)



品番	寸法	価格	入数
PH-NT04	PF1/2	150	
PH-NT06	PF3/4	260	
PH-NT08	PF1	1,200	

ステンレス製 (SUS304)



品番	寸法	価格	入数
PH-7N04	PF1/2	900	
PH-7N06	PF3/4	1,250	
PH-7N08	PF1	2,750	

フレキチューブ用パッキン



品番	寸法	価格	入数
PH-AP04	1/2 (V-6500)	60	
PH-AP06	3/4 (V-6500)	90	
PH-AP08	1 (V-6500)	110	
PH-GP04	1/2 (EPDM)	30	
PH-GP06	3/4 (EPDM)	45	

T型フレキ用つば出し工具

●ハンマータイプ (三つ山潰し)



フレキチューブ用キャップナット

真鍮製 (Crメッキ付) NBRパッキン付




品番	寸法	価格	入数
PC-NT04	PF1/2	340	
PC-NT06	PF3/4	470	

品番	寸法	価格	入数
PH-T016	φ16用	23,000	
PH-T020	φ20用	30,000	

小型軽量ながら高粘度まで連続攪拌に耐える
ハンディタイプからドラム缶用まで
あらゆる液体の攪拌に。

防爆、回転数変更可能



	品番	型式	プロペラ仕様	価格
小型	MX03-700P	ポータブル型	φ100 タービン型	110,000
	MX03-3000P	ポータブル型	φ100 タービン型	110,000
	MX03-700S	ポータブル型	φ100 タービン型	100,000
	MX03-3000S	ポータブル型	φ100 タービン型	100,000
	MX05-1800B	ポータブル・固定使用可	φ100 タービン型	130,000
	MX05-1800D	ドラム缶用固定型	φ160 三枚翼二段	172,000
	MX05-600B	ポータブル・固定使用可	φ140 三枚翼リング付	213,000
	MX05-600D	ドラム缶用固定型	φ180 三枚翼二段	248,000
中型	MX08-3000	ドラム缶用固定型	φ160 三枚翼二段	255,000
	MX08-1200	ドラム缶用固定型	φ180 三枚翼二段	300,000
大型	MX15-1000	ドラム缶用固定型	φ300 三枚翼二段	540,000
	MX15-600	ドラム缶用固定型	φ300 三枚翼二段	690,000
	MX15-1000DL	ドラム缶用固定型	φ300 三枚翼二段	650,000


プロペラについては、アルミ、ステンレス及び翼の形状が変更されます。
選定に関しては別添(P.51)のシートをご利用下さい。

エア・ミキサー 見積・購入仕様書

会社名 _____ 担当者 _____
 住所 _____
 TEL. _____ FAX. _____


攪拌槽名称		設置条件	屋内・屋外	数量	台		
希望機種型式		納入場所		納入期日	月 日		
エア源	コンプレッサー		Kw	配管径			
槽の仕様	形状・寸法	丸型・角形	mm× mm× ^H	mm			
	状態	開放・密閉・常圧		kg/cm f			
	材質						
	温度	℃					
使用液又固体	液体	液名	比重	粘度cp	温度℃	wet %	総合比重・粘度
	固体	固体名	見掛比重	粒度・メッシュ	wet %	粘度分布	
目的	液と液 液と固体	均一攪拌・混合・溶解・反応・希釈・沈殿防止・分散・伝熱					
液の状態	液量	最大	最小	攪拌中増減量			
	温度	常時溶解時 ℃					
	バッチ式	液量	m ³				
	連続流出入式	流量	m ³ /Hr	流速	m/Sec	滞留時間	min
プロペラ型式	丸型・三枚翼						
プロペラ寸法	φ	プロペラ材質		アルミ・ステンレス			

寸法図




品番表示方法

エースボール・エースボールRV



- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| ①RoHS | 無印 : 標準
R : RoHS | ④カラー | OR : オレンジ
BL : ブルー
G : グリーン
Y : イエロー
BK : ブラック
WH : ホワイト
GL : グレー |
| ②開閉方向 | R1
R2
R3
R4
L1
L2
L3
L4 | ⑤Oring | 無印 : NBR
4D : フッ素
2A : 二種 |
| ③材質／形状 | 無印 : PBT／ロング
S : PBT／ショート
BA : PBT／マウス
BO : 黄銅(Ni-Cr)／ローレット
ADC : 金属／ロング
ZDC : 金属／ショート | | ※②～④標準使用は無印 |

チッコロ



- | | | | |
|-------|----------------------|--------|--|
| ①RoHS | 無印 : 標準
R : RoHS | ④カラー | 無印 : オレンジ
BL : ブルー (PBT)
BK : ブラック (PBT)
CL : クリア (ADC) |
| ②ロック式 | 無印 : 標準
L : ロック式 | ⑤Oring | 無印 : NBR
4D : フッ素
2A : 二種
TF : PTFE |
| ③材質 | 無印 : PBT
ADC : 金属 | | |

ASOH アソー株式会社

本社 〒544-0004 大阪市生野区巽北4丁目14番21号
TEL.(06)6755-3301(代) FAX.(06)6755-3808
トキヨーオフィス 〒101-0031 東京都千代田区東神田2丁目7番1号
広部ミヤケビル二階
TEL.(03)5835-3115(代) FAX.(03)5835-3116
イタチポリオフィス 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目1番11号
TEL.(06)6538-3101(代) FAX.(06)6538-3103
URL <http://www.asoh.co.jp> E-mail info@asoh.co.jp